

जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय
जिल्ला ~~प्रमुख~~ कार्यालय
पाखरा, कास्की
कास्की

कास्की जिल्लाको आ.व. २०७४/०७५ को लागि
स्वीकृत दररेट (मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक)

श्रावण २०७४

आज जिने २०६५ साल सावन १९ गते विहिवाले, डिने डिने
री १२:०० बजे - कार्यक्रमाे खारि निधमावली २०६४ (संशोधन वास्ति)के
निधम १४८(१) वमोजिम निर्माण सामग्रीहरुके डरेट, कामडाके। उपला
दरेट २ बाभाज दरेट निर्धारण र्म जिल्ला दरेट निर्धारण समितिके
अध्यक्ष एवं, श्रीमान् मुख्य जिल्ला अधिकारी श्री तामाथ अधिकारी
ज्यू के अध्यक्षतामा वहेके बैठकले आ.वे. २०६४/०६८ के लागी यल
वाले जिल्ला के लागी विमानुहाके उपल्लिनिमा क्रियवमोजिम जिल्ला
दरेट (उपला।सामग्री।बाभाज डरेट) निर्धारण गरियो ।

3415012

1. अध्यास एवं प्र. जि. डा. श्री तारानाथ आधिकारी.
2. सदस्य एवं स्था. वि. डा. श्री वल्लभ ठाकुर
3. " एवं प्रमुख उष. वि. श्री देवराज ठाकुर
4. " एवं सचिव श्री. नि. व. एवं डा. श्री हार्. शर्मा लमहाल
5. " श्री अध्यास / उद्योग वाणिज्य एवं पोषण श्री गोमती कापड़े.
6. " अध्यास उ. वि. एवं (लेखनाथ) श्री लक्ष्मी प्र. त्रिपाठी
7. " एवं जि. वि. प्र. सचिव ई. श्री नरिन चन्द्र आधिकारी
8. " पी. ले. म. त. पा. सचिव ई. श्री राजु बेगनी
9. सदस्य सचिव / प्र. जि. ई. श्री नारायण शर्मा लमहाल ।

आमन्त्रितः

M.P. श्री मलकराम सुवेदी (बिहार रंगुण जिल्ला अधिकाारी)

कास्की जिल्लाको आ. ब. २०७४/०७५

को

स्वीकृत ज्याला दररेट

19

क. सं.	कामदारको किसिम	ईकाई	आर्थिक वर्ष			कैफियत
			०७२१०७३	०७३१०७४	०७४१०७५	
क	दक्ष कामदार (Skilled Labour)					
१	डकर्मी/सिकर्मी/नकर्मी/बज्रकर्मी/चित्रकारी/इलेक्ट्रीसियन/मेकानिक्स	प्रतिदिन	७८०	९००	९५०	
२	रक ड्रिलर/ब्लाष्टर/ प्लम्बर/वेल्डर	प्रतिदिन	७८०	९००	९५०	
	अर्ध-दक्ष कामदार (Semi-Skilled labour)					
१	सिनियर सुपरभाइजर (इलेक्ट्रिकल/मेकानिकल/सिभिल)	प्रतिदिन	६००	६९०	७३०	
२	सिनियर अपरेटर	प्रतिदिन	६००	६९०	७३०	
३	हेभी इक्विपमेण्ट ड्राइभर	प्रतिदिन	६००	६९०	७३०	
४	कम्प्यूटर अपरेटर/बिद्युतिय सामाग्री अपरेटर	प्रतिदिन	६००	६९०	७३०	
५	सहायक कम्प्यूटर अपरेटर/बिद्युतिय सामाग्री अपरेटर	प्रतिदिन				
	अ-दक्ष कामदार (Unskilled Labour)					
१	ज्यामी/भरिया	प्रतिदिन	५२५	६००	६५०	
२	सुपरभाइजर (प्राविधिक-इलेक्ट्रिकल/मेकानिकल/सिभिल)	प्रतिदिन	५२५	६००	६५०	
३	जुनियर अपरेटर/उत्प्रेरक	प्रतिदिन	५२५	६००	६५०	
४	ड्राईभर (लाईट)	प्रतिदिन	५२५	६००		
५	हेभी इक्विपमेण्ट हेल्पर/सर्भ हेल्पर/इलेक्ट्रीसियन हेल्पर	प्रतिदिन	५२५	६००	६५०	
	अवाले/ईट्टा बनाउने/क्याम्प वर्कर	प्रतिदिन	५२५		६५०	
७	साधारण हेल्पर/ल्याव ब्याइ	प्रतिदिन	५२५	६००	६५०	
		प्रतिदिन	५२५	६००	६५०	
९	सेप्टी टंकी सफा गर्ने कामदार को लागी कामदारको रेटको लागी २ ले गुणा गर्ने					
१०	सेनीटरी नाली सफा गर्ने कामदार को लागी कामदारको रेटको लागी १.५ले गुणा गर्ने					
ख	अन्य कामदार (Layman)					
१	जुनियर सुपरभाइजर	प्रतिदिन	३८०	४३५	४६०	
२	मौसम रेकर्डर	प्रतिदिन	३८०	४३५	४६०	
३	हेरालो /स्विपर/माली	प्रतिदिन	~ G O	४३५	४६०	
४	चौकिदार/पियन/पाले/मेसेन्जर / ढाल्पा	प्रतिदिन	३८०	४३५	४६०	
५	लेन्थ म्यान/ग्याड म्यान/टेप म्यान/ स्टाफ म्यान/चेन म्यान	प्रतिदिन	३८०	४३५	४६०	
६	कृषि र पशुपालन सम्बन्धी कामदार	प्रतिदिन	३८०	३९५	४२०	
	श्रोत व्यक्ति (Resource Person)					
१	अधिकृत स्तर भन्दा मुनी सबै	प्रतिदिन	८६०	१००	१००	
२	अधिकृत स्तर का सबै	प्रतिदिन	१५००	१५७५	१५७५	
३	अधिकृत स्तर भन्दा माथी सबै	प्रतिदिन	२२५०	२३६०	२३६०	
	उपरोक्त दररेट ८ घण्टा प्रतिदिन कार्य अवधिको हिसावले तय गरिएको छ । कार्यालयमा कार्यरत ज्यालादारी कर्मचारीको हकमा					

1

कास्की जिल्लाको निर्माण सामाग्रीको दररेट (भ्याट बाहेक)

आ.ब. ०८४/७५

19

१) ढुवानी

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०७२/०७३	०७३/०७४	०७४/०७५	कैफियत
क)	मान्छे/चौपाया द्वारा ढुवानी गर्दा					
१	सजिलो सामान	प्रति किलो प्रति कोष	१.८०	१.९८	२.००	
२	असजिलो सामान	प्रति किलो प्रति कोष	२.२०	२.४२	२.५०	
३	सामान लोड	प्रति क्वीन्टल	९.९०	१०.८९	११.००	
४	सामान अनलोड	प्रति क्वीन्टल	९.३०	१०.२३	१०.५०	
५	पक्की बाटोमा ट्रकद्वारा सामान ढुवानी	प्रति केजी प्रति कि.मि.		०.०११	०.०११	
६	कक्की बाटोमा ट्रकद्वारा सामान ढुवानी	प्रति केजी प्रति कि.मि.		०.०१८	०.०१८	
७	ट्रयाक्टरमात्र चल्ने बाटोमा सामान ढुवानी	प्रति केजी प्रति कि.मि.		०.०५५	०.०५५	
ख)	ट्रकबाट जुनसुकै सामान ढुवानी गर्दा स्वीकृत नर्मस अनुसार तयार गरेको दररेटलाई स्वीकृती लिई प्रयोग गर्ने ।					
१	पशु तथा कृषि पशु सेवा कार्यक्रम अन्तर्गत श्रोत केन्द्र देखि पशु सेवा केन्द्र/उपकेन्द्रका लागि र पकेट क्षेत्र सम्म पशु विकास कार्यका लागि कृषक/कृषक समूह/समितिलाई उपलब्ध गराइने पशु, पंक्षी तथा घाँसका बिउ बेर्ना ढुवानी दर निम्न अनुसार कायम गरिएको छ ।					
	ठूला पशु (साँढे, गाई, रांगो, भैँसी) पैदल बाटो ढुवानी र आहार खर्च समेत प्रति पशु प्रति कोश (३ कि.मी.) रू.		९०.७५	९०.७५	९०.७५	
	साना पशु (बोका,बाख्रा,धुमा,भेडी) पैदल बाटो ढुवानी र आहार खर्च समेत प्रति पशु प्रति कोश (३ कि.मी.) रू.		६०.५०	६०.५०	६०.५०	
	साना पशु बंगुरका (पाठा, पाठी राख्ने खोर बाहेक) ढुवानी र आहार खर्च समेत प्रति पशु प्रति पशु पैदल बाटो प्रतिकोश रू.		६०.५०	६०.५०	६०.५०	
	डाले घाँसका विरूवा (प्रति ३५ विरूवा एकभारी) ढुवानी गर्न पैदल बाटो प्रति ४ कोश १ जना ज्यामीको ज्याला खर्च दिने ।					
	नेपियर, अमृशो आदी घाँस प्रति हजार विरूवा (सेट्स) ढुवानी गर्न पैदल बाटो प्रति ४ कोश १ जना ज्यामीको ज्याला खर्च दिने ।					
	घाँसको बिउ (प्रति ४० के.जी) एक भारी ढुवानी गर्न पैदल बाटो प्रति ४ कोश १ जना ज्यामीको ज्याला खर्च दिने ।					
	कुखुराको एक दिने चल्ला ढुवानी गर्न प्रति एक सय सम्म एउटा ढुवानी बाकसको मूल्य रू. १२०.०० र पैदल बाटो प्रति (२०० सम्म चल्ला एक भारी) ४ कोश सम्म १ जना ज्यामीको ज्याला खर्च दिने ।		१३०.००	१३०.००	१३०.००	
ग)	मानिसद्वारा औषधी ढुवानी गर्दा					
१	(क) सजिलो सामान प्रति किलो प्रति कोष	प्रति किलो प्रति कोष	२.७५	३.०३	३.१०	
२	(ख) असजिलो सामान प्रतिकिलो प्रति कोष	प्रति किलो प्रति कोष	३.७०	४.०७	४.१०	
३	पोलिथिन पाइप तथा जि.आई.पाइप मानिस वा टक बाट ढुवानी गराउनु पर्दा उक्त दररेट लाई निम्न अंक (Coefficient Factor) ले गुणा गरि हुन आउने दररेट अनुसार गर्ने ।					
४	१६ देखि ५० मिमि सम्म		१.६३	१.६३	१.७०	
५	६३ देखि ३०० मिमि सम्म		२.७२	२.७२	२.८०	
६	३०० मि.मि. भन्दा माथि		३.६८	३.६८	३.७५	
घ)	मानिसद्वारा ट्रान्सफर्मर र नयाँ पोल ढुवानी					
१	१० मि.सम्मको पोल	प्रति किलो	३.५०	३.५०	३.६०	
२	१० मि. भन्दा लामो पोल	प्रति किलो	४.४०	४.४०	४.५०	
३	ट्रान्सफर्मर	प्रति किलो	१३.१०	१३.१०	१३.२०	
४	दूर संचारको बि.टि.एस. तथा रेक्टिफायर	प्रति किलो	१३.१०	१३.१०	१३.२०	

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

157

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०७२/०७३	०७३/०७४	०७४/०७५	कैफियत
ड)	मानिसद्वारा जाली ढुवानी					
१	विभिन्न साइजको तयारी जाली ढुवानी गराउनु पर्दा, ट्रकबाट वा मानिस बाट सामान ढुवानीको दर (Coefficient Factor) लाई ४.० ले गुणा गरी हुन आउने ढुवानी दरले ढुवानी गरिने जम्मा जाली संख्याको तौललाई गुणा गरि हुन आउने अंक लाइनै ढुवानी भाडा कायम गर्ने ।					
च)	पानी ढुवानी					
१	ट्रकबाट पानी ढुवानी (४००० लिटर)	ट्रक	१०००.००	१३००.००	७००.००	
छ)	भोलुङ्गे पुल लठ्ठा ढुवानी					
१	२६ मि.मि.भन्दा मुनीको भो.पु.लठ्ठा ढुवानी गर्दा असजिलो सामान मानी सो अनुसार गर्ने र ३९ मि.मि.वा सो भन्दा माथीको भो.पु.लठ्ठा ढुवानी गर्दा सम्बन्धीत दररेट लाइ (Coefficient Factor) ४.० ले गुणा गरी हुन आउने ढुवानी दरले ढुवानी गरिने जम्मा तौललाई गुणा गरि हुन आउने अंक लाइनै ढुवानी भाडा कायम गर्ने ।					
ज)	सडक मर्मत संवन्धि ढुवानी					
१	सडक मर्मत संभार अन्तर्गत मेजर र माइनर प्याचवर्कका लागि १.५० कि.मि.सम्ममा चुलो सार्न स्वीकृत नर्मस अनुसारको दररेटमा ५० प्रतिशत थप दिने ।					
२	सडक कि.मि. पोष्ट तथा सडक साइन बोर्डको रड रोगनको लागि स्वीकृत नर्मस अनुसारको दररेटमा ५० प्रतिशत थप दिने ।					

२) काठ

१	सुकेको सालकाठ कटानी चिरानी ढुवानी सहित	घ.फि.	४७००.००	५०००.००	५२५०.००	
२	शिशौ काठ कटानी चिरानी ढुवानी सहित	घ.फि.	३२००.००	३२००.००	३२००.००	
३	अन्य कूकाठ कटानी चिरानी ढुवानी सहित	घ.फि.	११५०.००	११५०.००	११५०.००	
४	सल्ला काठ	घ.फि.	११५०.००	११५०.००	११५०.००	

३) स्थानीय निर्माण सामग्री (Local Materials)

क)	स्थानीय बालुवा (ढुवानीसहित पोखरा उपत्यका भित्र)					
१	बालुवा	घ.मि.	१७००.००	१९००.००	१९००.००	
२	प्लाष्टर बालुवा	घ.मि.			२१००.००	
३	कसरबाट चालीएको, स्क्रिन गरिएको तथा राम्रो धोएको तयारी बालुवा	घ.मि.	१७५०.००	१९५०.००	१९५०.००	
ख)	ढुङ्गा (ढुवानीसहित पोखरा उपत्यका भित्र)					
१	खोलाको बोल्टर/फोरुवा ढुङ्गा	घ.मि.	१४००.००	१५५०.००	१७००.००	
ग)	गिट्टी (ढुवानीसहित पोखरा उपत्यका भित्र)					
१	खोलाको नदीबाट जालिबाट छानेर धोएर ल्याएको गिट्टी सबै साइज	घ.मि.	१५००.००	१६००.००	१६५०.००	
२	कसर मेशिनबाट फुटाई स्क्रिनिङ्ग गरी, चाली धोएर ल्याएको गिट्टी					
	कसर मेशिनबाट कुटेको गिट्टी सानो (४.७५ वाट ४० मिमि सम्म)	घ.मि.	१६५०.००	१८००.००	१८५०.००	
	कसर मेशिनबाट कुटेको गिट्टी सानो (४.७५ वाट २५ मिमि सम्म)	घ.मि.	१६५०.००	१८००.००	१८५०.००	
	कसर मेशिनबाट कुटेको गिट्टी मझौला (४० वाट ६३ मिमि सम्म)	घ.मि.	१६००.००	१७५०.००	१८००.००	
	कसर मेशिनबाट कुटेको गिट्टी ठूलो (६३ वाट ८० मिमि सम्म)	घ.मि.	१६००.००	१७५०.००	१८००.००	
५	नदीको रिभरबेड मेटेरियल (River bed materials, Borrowed and Filling Materials)	घ.मि.	१०००.००	१०००.००	१०५०.००	
६	खानीबाट निकालिएको ग्रावेल (Grannual materials, Borrowed and Filling Materials)	घ.मि.			११००.००	
७	लोकल चिप्स (० देखि १९ मिमि),	घ.मि.	१२००.००	१३००.००	१३५०.००	
८	लोकल चिप्स (५ देखि १० मिमि)	घ.मि.	१२५०.००	१३००.००	१३५०.००	
९	लोकल चिप्स (१० देखि १४ मिमि)	घ.मि.	१८५०.००	१९५०.००	२०००.००	
१०	रोड बेस (० देखि ४० मिमि)	घ.मि.	१६००.००	१७००.००	१७५०.००	
११	स्टोन डस्ट	घ.मि.			२०००.००	

(Handwritten signatures and marks at the bottom of the page)

19

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०७२/०७३	०७३/०७४	०७४/०७५	कैफियत
घ)	अन्य स्थानीय सामग्री (हुवानी सहित, निकासी कर नलाग्ने)					
१	कुदेको हुश	घ.मि.	४३४०.००	४३४०.००	४३४०.००	
२	स्लेट	व.मि.	४५०.००	४५०.००	४५०.००	
३	छाउने हुश	व.मि.	४५०.००	४५०.००	४५०.००	
४	डेकोरेटिभ (१०"x४")(१०"x२")	गोटा	२७.००	२७.००	२७.००	
५	साधारण माटो	घ.मि.	५६५.००	५६५.००	५६५.००	
६	गाह्रो लगाउन, मुहानमा लगाउने हुवानी गरी ल्याउने रातो माटो	घ.मि.	५६५.००	५६५.००	५६५.००	
७	दाउरा	क्वीन्टल	७५०.००	७५०.००	७५०.००	
८	खर (१६ मुठा १० फिट डोरीले बाधेको)	भारी	२१५.००	२१५.००	२१५.००	
९	हुशेवास छिपिएको ११० मि.सम्म)	गोटा	२७०.००	२७०.००	२७०.००	
१०	धनुवास (१० मि.सम्म)	गोटा	२७०.००	२७०.००	२७०.००	
११	नियालोको भकारी (६x४ वर्गफिट)	गोटा	५३०.००	५३०.००	५३०.००	
१२	बासको मान्द्रो (६x८ वर्गफिट)	गोटा	४००.००	४००.००	४००.००	
१३	चुना नं.१	के.जी	३०.००	३०.००	३०.००	
१४	चुना नं.२	के.जी	१८.००	१८.००	१८.००	

३) आयातित निर्माण सामग्री

क)	ईटा					
१	ईटा टुक्रा (सुर्खी)	घ.मि.	२८६०.००	२८६०.००	२९००.००	
२	चिम्नी भट्टाको ईट्टा लोकल	हजार	१३५००.००	१३५००.००	१४०००.००	
३	चिम्नी भट्टाको ईट्टा तराई	हजार	१४०००.००	१४०००.००	१५०००.००	
४	चाइनिज ईट्टा (तेलियाड)	हजार	१५५००.००	१५५००.००	१६५००.००	
ख)	सिमेण्ट					
१	सिमेण्ट (५० के.जी) PPC	व्याग	६२०.००	६५५.००	६८५.००	
२	सिमेण्ट (५० के.जी) OPC	व्याग	७००.००	७५०.००	७८५.००	
५	सेतो सिमेण्ट (५० के.जी.)	व्याग	१५००.००	१५९०.००	१६५०.००	
६	सिमेण्टको खाली प्लाष्टिकको बोरा	गोटा	६.००	६.००	६.००	
ग)	सिमेण्ट Admixture					
१	Durakrit	के.जी		५००.००	५००.००	
२	Durasupaspred	के.जी		१५०.००	१५०.००	
३	Duramicro silics	के.जी		१००.००	१००.००	
४	Duraepoxy	के.जी		२५००.००	२५००.००	
५	वाटर पुफ कम्पाउण्ड पाउडरमा	के.जी.	६७.००	६७.००	६७.००	
६	वाटर पुफ कम्पाउण्ड भोलमा	लिट्र	२३०.००	२३०.००	२३०.००	
७	Concrete Admixture(silica cement)	के.जी.	२६०.००	२६०.००	२६०.००	
८	Water ProofingChemical Acrylic polymer(sika latex power)	के.जी.	८२०.००	८२०.००	८२०.००	
९	For water tank and Basement Crystalization system(sika107)	के.जी.	८२०.००	८२०.००	८२०.००	
१०	Silica Cement Admixture	kg	३१५.००	३००.००	३००.००	
घ)	Readymixed concrete (with transportation Pokhara Valley					
१	M15	Cum	९८००.००	१०१७६.९९	१०५००.००	
२	M20	Cum	१११००.००	११०६९.९४	११५००.००	
३	M25	Cum	११८००.००	११९४६.९०	१२५००.००	
४	M30	Cum			१३५००.००	

(Handwritten signatures and marks at the bottom of the page)

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०७२/०७३	०७३/०७४	०७४/०७५	कैफियत
	फलामे Fe 500					
१	बायन्डिङ वायर	के.जी.	९५.२५	८५.२०	८५.२०	
२	टि.एम.टि./टोरकारी ४.७५ मि.मि	के.जी.	८५.२५	७५.४०	७५.४०	
३	टि.एम.टि./टोरकारी ७ मि.मि.	3a	८५.२५	७५.४०	७५.४०	
४	टि.एम.टि./टोरस्टील ८ मि.मि.	के.जी.	८२.५०	७३.१०	७३.१०	
५	टि.एम.टि./टोरस्टील (१०-२०) मि.मि	के.जी.	८०.००	७१.१०	७१.१०	
६	टि.एम.टि./टोरस्टील (२५) मि.मि.	के.जी.	८०.००	७०.६०	७०.६०	
७	टि.एम.टि./टोरस्टील (२८-३२) मि.मि.	के.जी.	८२.५०	७३.१०	७३.१०	
८	किला, काटी	के.जी.	९१.००	९१.००	९१.००	
९	फलामे पाता (Mildsteel plate 2.5, 4.0, 5.0 mm thick)	के.जी.	१०८.००	१०८.००	१०८.००	
च)	जस्ता पाता तथा छाना छाउने सम्बन्धि					
१	सि.जि.आई.सिट (जस्ता पाता)					
	२४ गेज हेमि (0.52mm)	वण्डल			१०१००.००	
	२४ गेज मिडियम (0.5mm)	वण्डल			९६६५.००	
	२४ गेज लाइट (0.5mm)	वण्डल			९१३५.००	
	२६ गेज हेमि (0.41mm)	वण्डल			८४२०.००	
	२६ गेज लाइट (0.35mm)	वण्डल			७३४५.००	
	२८ गेज हेमि (0.31mm)	वण्डल			६६३०.००	
	२८ गेज मिडियम (0.28mm)	वण्डल			५७९०.००	
	२८ गेज लाइट (0.26mm)	वण्डल			५६८५.००	
	३० गेज हेमि (0.24mm)	वण्डल			५४३०.००	
	३० गेज मिडियम (0.22mm)	वण्डल			५०२५.००	
	३० गेज लाइट (0.20mm)	वण्डल			४६५५.००	
	३२ गेज हेमि (0.24mm)	वण्डल			४३१५.००	
	३२ गेज मिडियम (0.22mm)	वण्डल			३८००.००	
	३२ गेज लाइट (0.20mm)	वण्डल			३३८०.००	
२	सि.जि.आई.सिट (जस्ता पाता) रङ्गिन					
	२४ गेज हेमि (0.52mm)	वण्डल			१२१००.००	
	२४ गेज मिडियम (0.5mm)	वण्डल			११७००.००	
	२४ गेज लाइट (0.5mm)	वण्डल			१०७००.००	
	२६ गेज हेमि (0.41mm)	वण्डल			९७७०.००	
	२६ गेज लाइट (0.35mm)	वण्डल			९०५०.००	
	२८ गेज हेमि (0.31mm)	वण्डल			८१९५.००	
	२८ गेज मिडियम (0.28mm)	वण्डल			७५९०.००	
	२८ गेज लाइट (0.26mm)	वण्डल			७१८५.००	
	३० गेज हेमि (0.24mm)	वण्डल			६८२५.००	
	३० गेज मिडियम (0.22mm)	वण्डल			६४२५.००	
	३० गेज लाइट (0.20mm)	वण्डल			६०५५.००	
	३२ गेज हेमि (0.24mm)	वण्डल			५६५०.००	
३	जि.आई. प्लेन सिट					
	२४ गेज हेमि (0.52mm)	वण्डल			१०५१०.००	
	२४ गेज मिडियम (0.5mm)	वण्डल			१०१७०.००	
	२४ गेज लाइट (0.5mm)	वण्डल			९२००.००	
	२६ गेज हेमि (0.41mm)	वण्डल			८४९०.००	
	२६ गेज लाइट (0.35mm)	वण्डल			७३४५.००	
	२८ गेज हेमि (0.31mm)	वण्डल			६६३०.००	

AY

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०७२/०७३	०७३/०७४	०७४/०७५	कैफियत
	२८ गेज मिडियम (0.28mm)	वण्डल			६०४०.००	
	२८ गेज लाइट (0.26mm)	वण्डल			५६८५.००	
	३० गेज हेमि (0.24mm)	वण्डल			५४३०.००	
	३० गेज मिडियम (0.22mm)	वण्डल			५०२५.००	
	३० गेज लाइट (0.20mm)	वण्डल			४६५५.००	
	३२ गेज हेमि (0.24mm)	वण्डल			४३९५.००	
	३२ गेज मिडियम (0.22mm)	वण्डल			३८००.००	
	३२ गेज लाइट (0.20mm)	वण्डल			३३८०.००	
	एल्मोनियम पाता २४ गेज	व.फि.	३०.००	३०.००	३०.००	
	फाइबर सिट					
	फाइबर सिट (पारदर्शी पाता) ९.२ mm Heavy	व.फि.	२४०.००	२४०.००	२४०.००	
	कार्बन फाइबर UPVC (२ मीमी)	व.फि.			९२०.००	
	कार्बन फाइबर UPVC (३ मीमी)	व.फि.			९७०.००	
	कार्बन फाइबर UPVC (६ मीमी)	व.फि.			९७०.००	
	कार्बन फाइबर UPVC (३ मीमी) धुरी	र.मी.			९००.००	
	Sunrise Composite Carbon Fiber Sheer	व.फि.			९००.००	
५	Tapping Screw					
	Power Coating Fixer	बटा	८.००	८.००	८.००	
	Self Tapping Screw 3"	बटा	८.००	८.००	८.००	
	Self Tapping Screw 2.5"	बटा	19.00	७.००	७.००	
	Self Tapping Screw 2"	बटा	६.००	६.००	६.००	
	Self Tapping Screw 1.5"	बटा	५.००	५.००	५.००	
	Self Tapping Screw 1"	बटा	४.००	४.००	४.००	
छ)	एलुमिनियम सम्बन्धि					
१	Aluminium Sliding Window fitted with 5mm clear glass without net of section (88x38x1.1)	व.फि.	६३५.२५	६३५.२५	६६०.००	
	Aluminium Sliding window fitted with 5mm clear glass with net section (88x38x1.1)	व.फि.	६३०.००	६३०.००	६५०.००	
	Fix window and hinged door fitted with 5mm glass of section (88x38x1.1)	व.फि.	६९०.००	६९०.००	७९५.००	
४	Aluminium fix panel at sliding windows of section (88x38x1.1)	व.फि.			४००.००	
५	Aluminium sliding window with fixed panel without flymesh shutter of section (88x38x1.1)	व.फि.			३७५.००	
	Aluminium sliding door of section (101x45x1.1)	व.फि.			१००.००	
७	Aluminium casement window of section (54x38x1.1)	व.फि.			३५०.००	
	Aluminium casement door of section (101x45x1.1)	व.फि.			४००.००	
९	Aluminium swing door of section (101x45x1.1)	व.फि.			४००.००	
१०	Aluminium sliding window of section (88x38x1.1)	व.फि.			१००.००	
११	Aluminium partition with 5mm thick glass and 9mm thick laminated board of section (101x45x1.1)	व.फि.			४००.००	
	Aluminium partition with 5mm thick glass and 9mm thick laminated board of section (64x38x1.1)	व.फि.			४००.००	
१३	Aluminium Partition with 1.1 mm thick aluminium panel of section (64x38x1.1)	व.फि.			४००.००	
१४	Glass door fitted with 12mm glass GD	व.फि.	१४९५.००	१४९५.००	१४८०.००	
१५	Glazed window (Curtain Wall) with 5mm reflective glass	व.फि.	९८०.००	९८०.००	१०२०.००	
ज)	UPVC items					
१	UPVC casement window 60*60 mm white colour	व.मी.		८३३६.२५	८५८६.३४	
२	UPVC single door frame (60x60 mm ssash 60x104 mm)	व.मी.		९९७९.२५	९४४६.३९	
३	UPVC single door with full pannel (60x60 mm ssash 60x100 mm)	व.मी.		९२९७.७५	९५७६.६८	

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०७२/०७३	०७३/०७४	०७४/०७५	कैफियत
४	UPVC 110x64x9mm thick board & 5 mm thick partition with half	व.मी.		११५५८.६५	११९०५.४१	
५	UPVC 60x60 mm white colour swing door with 5 mm glass pannel	व.मी.		७५१०.६५	७७३५.९७	
	UPVC Sliding window without net frame(50x80 sash 58x36 mm	व.मी.		८०५५.७५	८२९७.४२	
७	UPVC Sliding window without net frame(60x60 sash 66x42 mm	व.मी.		७४४०.५०	७६६३.७२	
८	UPVC Sliding Door with net frame(52x88 sash 8x42 mm	व.मी.		९९१८.७५	१०२१६.३१	
९	UPVC Sliding Door without net frame(60x60 sash 88x40 mm	व.मी.		९६०८.२५	९८९६.५०	
१०	UPVC Double door frame(60x60 sash 60x140 mm	व.मी.		999r,UK	१०२१६.३१	
११	Casement Hinge Door	व.मी.			८७००.००	
१२	Fix Window	व.मी.			६०००.००	
१३	UPVC Ridge Cover 3'7" * 2'	वटा	८७०.००	८७०.००	८९६.१०	

टायल, मार्बल तथा फ्लोरिङ्ग सम्बन्धि

१	मार्बल सम्बन्धि					
	फ्लोरिङ्ग मार्बल १३ मि.मि. मोटाई	व.फि.	१८०.००	१८०.००	१८०.००	
	फ्लोरिङ्ग मार्बल १९ मि.मि. मोटाई	व.फि.	१९५.००	१९५.००	१९५.००	
	ग्रेनाइट मार्बल	व.फि.			३७५.००	
	पोलिस मार्बल	व.फि.			१९०.००	
२	टायल सम्बन्धि					
	फ्लोरिङ्ग टायल ८"x८"	गोटा			३५.००	
	फ्लोरिङ्ग टायल ८"x४"	गोटा			२०.००	
	फ्लोरिङ्ग टायल ८"x६"	गोटा			३०.००	
	फ्लोरिङ्ग टायल १२"x१२"	गोटा			६५.००	
	फ्लोरिङ्ग टायल १६"x१६"	गोटा			१३०.००	
	फ्लोरिङ्ग टायल २४"x२४"	गोटा			४१०.००	
	पि.भि.सी.टायल (फिटिङ्ग सहित)	व.फि.	७२.००	७२.००	७५.००	
	मार्बल चिप्स ३ मि.मि.	केजि.			२५.००	
	रंगिन चिप्स ३ मि.मि.	केजि.			२५.००	
	मैन पालिस	केजि.			३७५.००	
	टुका इटा (सुखि)	घ.मि.				
	अक्जालिक एसिड	केजि.			१९९.००	

अ)	Paving stone					
१	1" thick Good quality	sqft	९०.००	९०.००	९५.००	
२	1.5" Good Quality	sqft	१०५.००	१०५.००	११०.००	
३	2" good quality	sqft	१२५.००	१२५.००	१३०.००	
४	Stone paving with earthing stone	sqft			१०५.००	
	Stone cladding	sqft		२००.००	२०५.००	
६	Stone Cladding with wall surface in 1:3 c/s mortar	sqft	३००.००	२००.००	२०५.००	
	फलाग स्टोन (Flag Stone Paving)	व.मि.	१०५०.००	१०५०.००	१०६५.००	
८	कार्बोरेन्डम ढुंगा	गोटा	१०५०.००	१०५०.००	१०६५.००	

सिमेन्ट टायल

१	१" मोटाई इन्टरलकिड टायल	व.फि.	४५.००	४५.००	४५.००	
२	२" मोटाई इन्टरलकिड टायल	व.फि.	५६.००	५६.००	५६.००	
३	२ १/२" मोटाई इन्टरलकिड टायल	व.फि.	६७.००	६७.००	६७.००	
४	क्लर टायलको लागि थप	व.फि.	६.००	६.००	६.००	






क्र.सं.	विवरण	इकाई	०७२/०७३	०७३/०७४	०७४/०७५	कैफियत
५	२ १/२" मोटाई मिडियम डिउटी हेग्जागनल (४"साईड)	गोटा	२०.००	२०.००	२०.००	
६	३" मोटाई हेवि डिउटी हेग्जागनल (४" साईड)	rim	२२.००	२२.००	२२.००	
ठ)	सिमेण्ट कन्क्रिट ब्लक र पोल					३६ (सिमेण्ट)
	सिमेण्ट कन्क्रिट em (४"×८"× १६")	गोटा	३१.००	३४.००	४०.००	
	सिमेण्ट कन्क्रिट ब्लक (६"×८"× १६")	गोटा	४१.००	४५.००	४८.००	
	सिमेण्ट कन्क्रिट ब्लक (८"×८"× १६")	गोटा	६१.००	६७.००	६७.००	
	सिमेण्ट कन्क्रिट ब्लक (८"×८"× ८") Hollow	गोटा	३३.००	३६.००	३६.००	
	सिमेण्ट कन्क्रिट ब्लक (४"×१२"×१२") जाली	गोटा	६१.००	६७.००	६७.००	
	सिमेण्ट कन्क्रिट ब्लक (६"×४"× १२") Solid	गोटा	३३.००	३६.००	३६.००	
	सिमेण्ट कन्क्रिट ब्लक (६"×४"× १६") Solid	गोटा	३८.८०	४३.००	४३.००	
	सिमेण्ट कन्क्रिट ब्लक (४"×८"× १६") Solid	गोटा	४८.२५	५३.००	५३.००	
	सिमेण्ट कन्क्रिट ब्लक (६"×८"× १६") Solid	गोटा	७०.००	७७.००	७७.००	
	Machine made Hexagonal Concrete block 3" thick	Sqm	३१५.००	३१५.००	३१५.००	
	सिमेण्ट कन्क्रिट पोल (४"×४"×६") फलामे छड सहित	गोटा	६७०.००	७३७.००	७३७.००	
	सिमेण्ट कन्क्रिट रोड कर्ब (५०×१०×३०) से.मी.	गोटा	१६५.००	१८१.००	२००.००	
	सिमेण्ट कन्क्रिट रोड कर्ब (५०×१२×३०) से.मी.	गोटा	२०५.००	२२५.००	२२५.००	
	सिमेण्ट कन्क्रिट पोल (४"×५"×७६") फलामे छड सहित	गोटा	७२०.००	७९२.००	७९२.००	
	सिमेण्ट कन्क्रिट त्रिकोस (७ * ३')	गोटा	१७५०.००	१९२५.००	२०००.००	
	3" thick Paving Block	गोटा			८५.००	
	विजुलीको कन्क्रिट पोल (८ मि. लामो)	गोटा	ने. बि. प्रा. बोर्डबाट निर्धारण भए अनुसार कायम गर्ने			
	विजुलीको कन्क्रिट पोल (१० मि. लामो)	गोटा				
	सिमेण्ट टायल रिज (१ फिट लामो)	गोटा	६८.००	७५.००	७५.००	
	सिमेण्टको बुट्टेदार स्किनजाली भ्याल (१२"×१२"×४")	गोटा	५०.००	५५.००	५५.००	
	आर.सि.सि.त्रिकोस (६'×३')	गोटा	११००.००	१२१०.००	१२५०.००	
	CLC (Celular Light Weight Concrete Block Low Density (24"x4"x9"	गोटा		१६९.००	१७५.००	
	CLC (Celular Light Weight Concrete Block Heavy Density (24"x4"x9"	गोटा		१५८.२०	१६०.००	
	Autoclaved Aerated Concrete Blocks(Sand Based)					
	2'X8"X4"	गोटा			११६.००	
	2'X8"X6"	गोटा			१७५.००	
	2'X8"X8"	गोटा			२३३.००	
ड)	शिसा,जाली तथा प्लाईउड सम्बन्धि					६० (नल्ले)
	३.५ मि.मि. ऐना/शिसा	व.फि.	७५.००	७५.००	१००.००	
	४ मि.मि.ऐना/शिसा	व.फि.	८०.००	८०.००	८५.००	
	५ मि.मि.ऐना/शिसा	व.फि.	१६५.००	१६५.००	१७०.००	
	६ मि.मि. शिसा	व.फि.	२००.००	२००.००	२१०.००	
	स्टेनलेस स्टील जाली (३५)	व.मि.	६७०.००	६७०.००	६७०.००	
	स्टेनलेस स्टील जाली (४५)	व.मि.	४५५.००	४५५.००	४५५.००	
	चिकेन बायर मेस, २० गेज (९०/७५ सेमी)	व.मि.	११२.००	११२.००	११५.००	
	मस्क्यूटो पुफ जाली स्टील	व.फिट.			३५.००	
	१० गेजको GI तार (५०×५० मि.मि.) फेन्सीङ्ग जाली	व.मि.	४६५.००	४६५.००	५२५.००	
	१० गेजको GI तार (७५×७५ मि.मि.) फेन्सीङ्ग जाली	व.मि.	३५०.००	३५०.००	४००.००	

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०७२/०७३	०७३/०७४	०७४/०७५	कैफियत
	६०×६० मि.मि. १० गेज वाटर मेस (२ १/२" × २ १/२")	व.मि.	३४५.००	३४५.००	३४५.००	
	लामखुटे नछिर्ने जाली ४ फुटे (आल्मोनियम)	व.मि.			२००.००	
	लामखुटे नछिर्ने जाली ३ फुटे (आल्मोनियम)	व.मि.			१५०.००	
	एक्स्प्याण्डेड जाली (गोल्डेन)	व.मि.	१३३.००	१३३.००	१३३.००	
	कमर्सियल प्लाईउड (स्थानिय)					
	४ मि.मि.	व.फि.			२१.००	
	६ मि.मि.	व.फि.			३०.००	
	८ मि.मि.	व.फि.			३५.००	
	१० मि.मि.	व.फि.			४०.००	
	१२ मि.मि.	व.फि.			५०.००	
	१८ मि.मि.	व.फि.			७०.००	
१६	कमर्सियल प्लाईउड (NS/ISI)					
	४ मि.मि.	व.फि.			३२.००	
	६ मि.मि.	व.फि.			४४.००	
	८ मि.मि.	व.फि.			५०.००	
	९ मि.मि.	व.फि.			५८.००	
	१२ मि.मि.	व.फि.			६०.००	
	१८ मि.मि.	व.फि.			९२.००	
१७	वाटरपुफ प्लाईउड (NS/ISI)					
	४ मि.मि.	व.फि.			३५.००	
	६ मि.मि.	व.फि.			६०.००	
	१० मि.मि.	व.फि.			७०.००	
	१२ मि.मि.	व.फि.			९०.००	
	१६ मि.मि.	व.फि.			१२०.००	
	१८ मि.मि.	व.फि.			१४०.००	
	३२ मि.मि. वाटरपुफ प्लाईउड ढोका	व.फि.			३०४.००	
	३८ मि.मि. वाटरपुफ प्लाईउड ढोका	व.फि.			४३०.००	
	३२ मि.मि. फल्ल्स प्लाईउड बोर्ड (एकातर्फ वाटर फुफ टिक)	व.फि.	१६६.००	१६६.००	१६६.००	
	३८ मि.मि. फल्ल्स बोर्ड प्लाईउड लगाई	व.फि.	१४४.००	१४४.००	१४४.००	
	३२ मि.मि. बोर्ड प्लाई सादा	व.फि.	१२७.००	१२७.००	१२७.००	
	३८ मि.मि. बोर्ड प्लाई सादा	व.फि.	१४४.००	१४४.००	१४४.००	
	प्लाईउड साधारण ६ मि.मि.	व.फि.	३०.००	३०.००	३०.००	
	सनमाइका	व.फि.	४०.००	४०.००	४०.००	
ढ)	रंग रोगन सम्बन्धि					
१	रंग सम्बन्धि					
	रेशलिन पेण्ट	के.जी	१७७.००	१७७.००	१७७.००	
	अस्तर प्राईमर पेण्ट	लिटर	३१५.००	३१५.००	३१५.००	
	इनामेल पेण्ट	लिटर	४५०.००	४५०.००	४५०.००	
	स्नोसेम (सिमेण्ट पेण्ट)	के.जी.	७१.००	७१.००	७१.००	
	एल्मुनियम पेण्ट	लिटर	६००.००	६००.००	६००.००	
	जिंक रेड अक्साइड	लिटर	२७०.००	२७०.००	२७०.००	
	डिस्टेम्पर	के.जी.	२६०.००	२६०.००	२६०.००	
	लिनसिड आयल	लिटर	१३२.००	१३२.००	१३२.००	
	तारपेण्टाइन तेल	लिटर	१००.००	१००.००	१००.००	
	वानेस (सिन्थेटिक)	लि.	३२५.००	३२५.००	३२५.००	

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०७२/०७३	०७३/०७४	०७४/०७५	कैफियत
	प्लास्टिक इमुल्सन	लि.	५००.००	५००.००	५००.००	
	जिंक पेण्ट	लि.	२१०.००	२१०.००	२१०.००	
	रेड अक्साइड, साधारण	लि.	१९०.००	१९०.००	१९०.००	
	रेड अक्साइड राम्रो (नेपाल रेड)	लि.	५००.००	५००.००	५००.००	
	सरेस (ग्लू)	लिट्र	२००.००	२००.००	२००.००	
	रबर पेण्ट	के.जी.	१८२.००	१८२.००	१८२.००	
	अलकत्रा पेण्ट (Black Japan Paints)	के.जी.	२४३.००	२४३.००	२४३.००	
	वाटर पुफीङ पेण्ट	लिट्र	६०७.००	६०७.००	६०७.००	
	वेदर कोट	के.जी.	१००.००	८००.००	८००.००	
	Water Repellent Paint	Sqm	४५१.००	४५१.००	४५१.००	
	रोड पेण्ट	ली.	५७५.००	५७५.००	५७५.००	
२	डेकोरेटिभ रंगरोगन सम्बन्धि					
	हार्ड ग्लोस इनामेल	ली.			\$००.००	
	फर्निचर इनामेल	ली.			५२०.००	
	सिन्थेथिक इनामेल	ली.			४६०.००	
	एल्म्यूनियम पेण्ट	ली.			५७५.००	
	ब्लाक बोर्ड पेण्ट	ली.			३४०.००	
	ऊड किपर	ली.			५६०.००	
	वासेबल डिस्टेम्पर	के.जि.			२१०.००	
	थिनर	ली.			२३०.००	
	वालपुट्री	के.जि.			६०.००	
ण)	फलाम तथा ब्याक पाइप					
१	ब्याक पाइप					
	ब्याक पाइप रेलिङ १½" टप १" (6" c/c)	के.जी.			१४५.००	
	ब्याकपाइप स्क्वायर र गोलो ३/४"	के.जी.	१२५.००	१२५.००	१४५.००	
	स्क्वायर र गोलो १"	के.जी.	१५०.००	१५०.००	१४५.००	
	ब्याकपाइप स्क्वायर र गोलो १½"	के.जी.	२१५.००	२१५.००	१४५.००	
	ब्याकपाइप स्क्वायर र गोलो २"	के.जी.	२९०.००	२९०.००	१४५.००	
	फलामे एङ्गल तयारी	के.जी.	१४३.८५	१४३.८५	१४५.००	
	ग्रील तथा गेट	के.जी.	१३४.४०	१३४.४०	१३५.००	
	ट्रस पाइप वेल्डिङ सहित (कालो मिडियम पाइप (१"-४" ϕ) (मोटाई १.८ मि.मि.)	के.जी.	१६८.००	१६८.००	१७०.००	
	ट्रस पाइप (कालो मिडियम पाइप (१"-४" ϕ) (मोटाई १.८ मि.मि.)	के.जी.	१७७.००	१७७.००	१८०.००	
	जि.आई.पाइप द्वारा भन्याङ्गको रेलिङ फिटिङ सहित ९१/८" टप, ठाडो ब्याक पाइप १" स्क्वायर पाइप (6" c/c)	व.फि.	२४०.००	२४०.००	२४५.००	
	गोलो स्पाइरल भन्याङ्ग प्रति खुटकीलो ४" ब्याक पाइप पुरा काम समेत	स्टेप	१९४०.००	१९४०.००	२१००.००	
	सिधा भन्याङ्ग प्रति खुटकीलो २' ६" चौडा दुई तर्फ रेलिङ समेत पुरा काम	स्टेप	२०४७.५०	२०४७.५०	२१००.००	
२	Black Pipe Railing					
	Black Pipe Railing (25x25x1.6)	र.फि.	७५.६०	७५.६०	७९.००	
	Black Pipe Railing (35x38x2.5)	7. k.	९९.७५	९९.७५	१०४.००	
	Black Pipe Railing (50x50x2.5)	र.फि.	१३१.२५	१३१.२५	१३७.००	
३	Steel Pipes and Fabrication					
	स्टेनलेस स्टील पाइपबाट भरन्डा र रेलिङ निर्माण कार्य	के.जी.			१४०.००	
	चेनल गेट/कोल्याप्सीबल गेट	के.जी.	१६८.००	१६८.००	१६८.००	
	ट्रस फ्रेविकेसन इरेक्सन पाइप समेत (सबै किसिमको)	के.जी.	१७३.२५	१७३.२५	१७३.२५	

क्र.स.	विवरण		०७२/०७३	०७३/०७४	०७४/०७५	कैफियत
	रोलिङ्ग सटर कालो (१८-२० गेज)	इकाई व.फि.	१७८.५०	१७८.५०	१७८.५०	
	रोलिङ्ग सटर जि. आई. (१८-२० गेज)	व.फि.	२१०.००	२१०.००	२१०.००	
	गिल ३×२० मि.मि.	के.जी.	१५२.२५	१५२.२५	१५२.२५	
	स्वायर पाईपमा गोलो पाईप ७ २" × २" एडगलमा १६ गेजको पाता राखी गेट तयार गर्ने	व.फि.	४०९.५०	४०९.५०	४०९.५०	
	फलामे डेक्स, बेन्च फिलर बक्स तैयारी	के.जी.	१७३.२५	१७३.२५	१७३.२५	
	एङ्गल/पाइप/ट्रस/भ्याल	3a.	१५२.२५	१५२.२५	१५२.२५	
	साईनबोर्ड लेखाई, २५×२५×३ मि.मि. साइजको एङ्गल फ्रेममा	व.फि.	१०५.००	१०५.००	१०५.००	
	सिंचाई गेट साधारण किसिमको	के.जी.	२२०.००	२२०.००	२२०.००	
	सिंचाई गेट स्ट्याण्डर किसिमको	के.जी.	३००.००	३००.००	३००.००	
	सिंचाई गेट (बेरिङ र रोलर सहित)	के.जी.	५००.००	५००.००	५००.००	
त)	भवन निर्माण सम्बन्धि सामाग्री					
	भवन निर्माण को लागि माटो परिक्षण गर्ने कार्य	र.मी			५०००.००	
	खाक्सी (१०"×१२")	सिट	५.५१	५.५१	५.७९	
	गम	के.जी.	२०५.००	२०५.००	२१५.२५	
	काठ लिस्टी (१/२"-१/४")	र.मिटर	१५.००	१५.००	१५.७५	
	साइनबोर्ड लेखाई, सालकाठको फ्रेममा	व.फि.	११०.२५	११०.२५	११५.७६	
	कार्भिङ्ग स्ट्याण्डर्ड ढोका	व.फि.	२०००.००	२०००.००	२१००.००	
	सिसौकाठ (३"×५") रेलिङ्ग,	र.फि.	४००.००	४००.००	४२०.००	
	सिसौकाठ २ १/२" कुदेको Ballustrate ठाडो काठ (फिटिङ्ग सहित)	गोटा	६५०.००	६५०.००	६८२.५०	
	साल काठको लिष्टी १/२"×१"	र.मिटर	८.००	८.००	८.४०	
	वार्वेड वायर (१२×१२×८ मि.मि.)	के.जी.	१५०.००	१५०.००	१५७.५०	
	वार्वेड वायर (१४×१४×८ मि.मि.)	के.जी.	१५०.००	१५०.००	१५७.५०	
	काडेतार को हुक/आइ बोल्ट	rim	७.००	७.००	७.३५	
	प्रोजेक्सन स्ल्याबमा स्लोप बनाई बुझा काट्ने काम सामान्य (फिटिङ्ग पि.सि.सि.र प्लाष्टर समेत)	व.फि.	२५०.००	२५०.००	२६२.५०	
	ढोका स्प्रिङ्ग साधारण	गोटा	१५०.००	१५०.००	१५७.५०	
	जि.आई.नट बोल्ट वासर सहित	गोटा	१५.००	१५.००	१५.७५	
	होल्ड फास्ट ९" साधारण	गोटा	१५.००	१५.००	१५.७५	
	४" कब्जा	rim	२५.००	२५.००	२६.२५	
	३" कब्जा	3-a	१५.००	१५.००	१५.७५	
	४" छेस्कनी	गोटा	४५.००	४५.००	४७.२५	
	६" छेस्कनी	गोटा	६०.००	६०.००	६८.२५	
	१२" छेस्कनी	गोटा	१०५.००	१०५.००	११५.५०	
	४" हेण्डल	गोटा	२५.००	२५.००	२६.२५	
	१०" लकिङ्ग सेट	गोटा	१८५.००	१८५.००	२१०.००	
	मार्टिस लकिङ्ग सेट (ब्रास राम्रो खालको)	गोटा	१२००.००	१२००.००	१५७५.००	
	टेबल घर्को लकिङ्ग सेट	3-a	८०.००	८०.००	८४.००	
	पर्दाको रेलिङ्ग पाइप ३/४"	र.फि.	२५.००	२५.००	२६.२५	
	पर्दाको रेलिङ्ग पाइप १"	र.फि.	२७.००	२७.००	२८.२५	
	पर्दाको रेलिङ्ग पाइप ब्राकेट	गोटा	७३.००	७३.००	७६.६५	
	विटुमिन वासर	गोटा	०.५५	०.५५	०.५५	
	जे हुक/एल हुक ८ मि.मि.	गोटा	१०.००	१०.००	१०.५०	
	टारफेल्ड विटुमिन (१×२० मि.) बाक्लो	वण्डल	१४६०.००	१४६०.००	१५३३.००	
	टारफेल्ड विटुमिन (१×२० मि.) पातलो	वण्डल	९८०.००	९८०.००	१०२९.००	

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०७२/०७३	०७३/०७४	०७४/०७५	कैफियत
	पुटिन कालो	के.जी.	८०.००	८०.००	१०५.००	
	ग्लास पुटिन	के.जी.	८०.००	८०.००	९४.५०	
	जुट रेसा खस्रो	के.जी.	८०.००	८०.००	८४.००	
	जुट रेसा मसिनो	के.जी.	८०.००	८०.००	८४.००	
	For expansion joint Treatment polysulfide	के.जी.	१६५०.००	१६५०.००	१७३२.५०	
	Anti-termite treatmnet	Sqm	३३७.००	३३७.००	३५३.८५	
	Water-proof Seal Coating (Perma-seal)	Sqm	३५७.००	३५७.००	३७४.८५	
	Plaster of Paris (Normal)	Sqm	१८३.००	१८३.००	१९२.१५	
	Plaster of Paris (Putting)	Sqm			१५७.५०	
	Plaster of Paris (Comer Butta)	Nos	६८२.००	६८२.००	७१६.१०	
	Plaster of Paris (Centre Butta)	Nos	१५२२.००	१५२२.००	१५९८.१०	
	Plaster of Paris (Cornice)	RM	६८.००	६८.००	७१.४०	
	Gypsum Board	sqft			१०५.००	
	Aerocon Panel (3 inch)	Sqm			३५७०.००	
	Aerocon Panel (2 inch)	Sqm			२९४०.००	
	Staricase Railing (2" Square Pipe Balustrade, 5" x 3" Hand Railing, 4" x 4" x 3'6" Newel post)	RM	२२४७.००	२२४७.००	२३५९.३५	
	Decorative Wooden Newel post (4" x 4" x 3'6")	Nos	३१५०.००	३१५०.००	३३०७.५०	
	Decorative Cement Sand Plaster (1:3)	Sqm	२५२.००	२५२.००	२६४.६०	
	Cement Sand pani Patti	RM			२६२.५०	
	Special Iron Gate 2" x 2" Square Pipe Frame 18 Gauge blacksheet all complete	Sqm	५७७५.००	५७७५.००	६०६३.७५	
	High Build Epoxy Coating 400 micron on Floor	Sqm	१६२७.००	१६२७.००	१७०८.३५	
	High Build Epoxy Coating 400 micron on Wall	Sqm	१४१७.००	१४१७.००	१४८७.८५	
	रेडीमेड ढोका					
	Readymade core door shutter one side teak other side Gi plain sheet 26 gauge water proof	sqft	२६६.००	२६६.००	२७९.३०	
	Readymade core door shutter one side teak other side formica water proof	sqft	२९८.००	२९८.००	३१२.९०	
	Readymade core door shutter one side teak other side /water proof	sqft	२९२.००	२९२.००	३०६.६०	
	Cotta stone					
	1" thick	sqft	१३७.००	१३७.००	१४३.८५	
	3/3" thick	sqft	१२६.००	१२६.००	१३७.३०	
	EPS (Expanded Polystyrene) and Cement Based Light Weight Sandwich Panel with 4.5 mm thick Calcium Silicate Board (Non-Asbestos) as face board on both sides.(Size 2270*610mm). EPS, sand and cement are inner core material whereas installation includes Adhesive Cement, Polyurethane Foam, 6 inch nails and metallic hooking(U&L Shape) and Joint Treatment with Fibre mesh		१२६.००			
	50 mm thickness	sqft			२२५.००	
	60 mm thickness	sqft			३०५.००	
	75 mm thickness	sqft			३६०.००	
	90 mm thickness	sqft			६३०.००	
	110 mm thickness	sqft			५०५.००	
	Installation Charge have to be added @ rate of Rs.50/Sqft					
	EPS (Expanded Polystyrene) and Cement Based Light Weight Sandwich Panel with 4.5 mm thick Calcium Silicate Board (Non-Asbestos) as face board on both sides.(Size 1800*610mm). EPS, sand and cement are inner core material whereas installation includes Adhesive Cement, Polyurethane Foam, 6 inch nails and metallic hooking(U&L Shape) and Joint Treatment with Fibre mesh					
	90 mm thickness	sqft			३०९.००	
	Installation Charge have to be added @ rate of Rs.50/Sqft					

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०७२/०७३	०७३/०७४	०७४/०७५	कैफियत
---------	-------	------	---------	---------	---------	--------

४. जि. आइ. तार

	जि.आई.तार हेमि कोटिङ्ग ८ गेज	के.जी.	९५.००	९५.००	९८.००	
	जि.आई.हेमि कोटिङ्ग १० गेज	के.जी.	९५.००	९५.००	९८.००	
	जि.आई.हेमि कोटिङ्ग १२ गेज	के.जी.	९७.००	९७.००	९८.००	
	जि.आई.मिडियम कोटिङ्ग ८ गेज	के.जी.	९३.००	९३.००	९३.००	
	जि.आई.मिडियम कोटिङ्ग १० गेज	के.जी.	९३.००	९३.००	९३.००	
	जि.आई.मिडियम कोटिङ्ग १२ गेज	के.जी.	९५.००	९५.००	९५.००	
	जि.आई. कमर्सियल कोटिङ्ग ८ गेज	के.जी.	८९.००	८९.००	८९.००	
	जि.आई. कमर्सियल कोटिङ्ग १० गेज	के.जी.	८९.००	८९.००	८९.००	
	जि.आई. कमर्सियल कोटिङ्ग १२ गेज	के.जी.	९१.००	९१.००	९१.००	
	जि.आई. काँटेतार	के.जी.	९८.००	९८.००	१००.००	
	Machine made and mechanically selvaged double twist hexagonal mesh products(Maccaferri product) Wire Mesh Netting					
	6*8/2.2/2.7/ZN	sqm	२००.००	२३९.००	२३९.००	
	10*12/2.7/3.4/ZN	sqm	२१०.००	२३२.००	२३२.००	
	10*12/3.0/3.9/ZN	sqm	२३५.००	२५८.००	२५८.००	
	6*8/2.2/2.7/PVC	sqm	३२०.००	३९०.००	३९०.००	
	10*12/2.7/3.4/PVC	sqm	२८५.००	२८३.००	२८३.००	
	Note:-ZN=Heavy Galvanized,PVC=PVC Coated					
	Note:-10*12/3.0/3.9/2.4/ZN=Mesh Type/Mesh wire Dia./Selvedge Wire Dia./Lacing Wire Dia./Type of Coating					

५. हयूमपाइप (हुवानी, बाहेक)

क)	Light Duty					
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' १०० मिमि (४") व्यास	गोटा	९००.००	९००.००	९४५.००	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' १५० मिमि (६") व्यास	गोटा	१२५०.००	१२५०.००	१३१०.००	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' २०० मिमि (८") व्यास	गोटा	१६२५.००	१६२५.००	१७००.००	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' २२५ मिमि (९") व्यास	गोटा	१८७५.००	१८७५.००	१९६०.००	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' ३०० मि.मि. (१२") व्यास	गोटा	२७००.००	२७००.००	२८३०.००	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' ३५० मि.मि. (१२") व्यास	गोटा	२८५०.००	२८५०.००	२९९०.००	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' ३७५ मि.मि. (१३") व्यास	गोटा	३३००.००	३३००.००	३४६०.००	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' ४०० मिमि (१६") व्यास	गोटा	३८००.००	३८००.००	३९९०.००	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' ४५० मिमि (१८") व्यास	गोटा	४०००.००	४०००.००	४२००.००	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' ५०० मिमि (२०") व्यास	गोटा	४३००.००	४३००.००	४५१०.००	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' ६०० मिमि (२४") व्यास	गोटा	५९५०.००	५९५०.००	६२४०.००	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' ७०० मिमि (२७") व्यास	गोटा	७७५०.००	७७५०.००	८१३०.००	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' ८०० मिमि (३१") व्यास	गोटा	९३५०.००	९३५०.००	९८१०.००	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' ९०० मिमि (३५") व्यास	गोटा	११८००.००	११८००.००	१२३९०.००	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' १००० मिमि (३५") व्यास	गोटा	१३३७५.००	१३३७५.००	१४०००.००	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' १२०० मिमि (३५") व्यास	गोटा	१६०००.००	१६०००.००	१६८००.००	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' १५०० मिमि (३५") व्यास	गोटा	३७७५०.००	३७७५०.००	३९५००.००	
ख)	Heavy Duty					
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' १५० मिमि (६") व्यास	गोटा	२६७५.००	२६७५.००	२८००.००	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' २०० मिमि (९") व्यास	गोटा	३५५०.००	३५५०.००	३७००.००	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' २५० मिमि (९") व्यास	गोटा	४४५०.००	४४५०.००	४६५०.००	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' ३०० मिमि (१२") व्यास	गोटा	६४२५.००	६४२५.००	६७५०.००	

क्र.स.	विवरण	इकाई	०७२/०७३	०७३/०७४	०७४/०७५	कैफियत
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' ३५० मिमि (१२") WIT	गोटा	७३५०.००	७३५०.००	७७००.००	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' ४०० मिमि (१५") व्यास	गोटा	८२००.००	८२००.००	८६००.००	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' ४५० मिमि (१८") व्यास	गोटा	९२००.००	९२००.००	९६५०.००	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' ५०० मिमि (२०") व्यास	गोटा	१०२५०.००	१०२५०.००	१०७००.००	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' ६०० मिमि (२४") व्यास	गोटा	१२६७५.००	१२६७५.००	१३३००.००	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' ७०० मिमि (२७") व्यास	गोटा	१५३००.००	१५३००.००	१६०००.००	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' ७५० मिमि (२७") व्यास	गोटा	१७३२५.००	१७३२५.००	१८०००.००	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' ८०० मिमि (३१") व्यास	गोटा	१९१७५.००	१९१७५.००	२००००.००	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' ९०० मिमि (३५") व्यास	गोटा	२३०००.००	२३०००.००	२४०००.००	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' १००० मिमि (३५") व्यास	गोटा	२४६७५.००	२४६७५.००	२५९००.००	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' १२०० मिमि (४२") व्यास	गोटा	३०२००.००	३०२००.००	३१७००.००	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' १५०० मिमि (४२") व्यास	गोटा	४७५००.००	४७५००.००	४९५००.००	

हयूमपाइप दुवानी (५० किमि सम्म)

ग)	Light Duty					
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' १०० मिमि (४")	गोटा	१३२.००	१३२.००	१३५.००	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' १५० मिमि (६")	rim	१७६.००	१७६.००	१८०.००	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' २०० मिमि (८")	गोटा	२२८.००	२२८.००	२३५.००	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' २२५ मिमि (९")	गोटा	२४७.००	२४७.००	२५५.००	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' ३०० मि.मि. (१)	गोटा	३८५.००	३८५.००	४००.००	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' ३५० मि.मि. (१२") व्यास	rim	४२९.००	४२९.००	४५०.००	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' ३७५ मि.मि. (१२") व्यास	गोटा	४६३.००	४६३.००	४८०.००	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' ४०० मिमि (१६")	गोटा	५३९.००	५३९.००	५६०.००	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' ४५० मिमि (१८")	गोटा	५७३.००	५७३.००	५००.००	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' ५०० मिमि (२०")	गोटा	६३९.००	६३९.००	६६५.००	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' ५०० मिमि (२४")	गोटा	८४८.००	८४८.००	८८५.००	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' ७०० मिमि (२७")	गोटा	११०७.००	११०७.००	११६०.००	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' ८०० मिमि (३१")	गोटा	१३३३.००	१३३३.००	१३९५.००	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' ९०० मिमि (३५")	गोटा	१५७०.००	१५७०.००	१६४५.००	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' १००० मिमि (३५") व्यास	गोटा	१७३५.००	१७३५.००	१८१५.००	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' १२०० मिमि (३५") व्यास	गोटा	१९८४.००	१९८४.००	२०८०.००	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' १५०० मिमि (३५") व्यास	rim	२२०५.००	२२०५.००	२३१०.००	
घ)	Heavy Duty					
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' १५० मिमि (६")	गोटा	३८३.००	३८३.००	४००.००	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' २०० मिमि (९")	गोटा	५१२.००	५१२.००	५३०.००	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' २५० मिमि (९")	गोटा	६४२.००	६४२.००	६७०.००	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' ३०० मिमि (१२")	गोटा	९२३.००	९२३.००	९६५.००	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' ४०० मिमि (१५")	गोटा	११७८.००	११७८.००	१२३०.००	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' ४५० मिमि (१८")	गोटा	१३२४.००	१३२४.००	१३९०.००	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' ५०० मिमि (२०")	गोटा	१४८१.००	१४८१.००	१५५०.००	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' ५०० मिमि (२४")	गोटा	१७४०.००	१७४०.००	१८००.००	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' ००० मिमि (२७")	गोटा	२२०६.००	२२०६.००	२३१०.००	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' ७५० मिमि (२७") व्यास	गोटा	२३७९.००	२३७९.००	२४९०.००	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' ८०० मिमि (३१")	गोटा	२७६८.००	२७६८.००	२९००.००	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' ९०० मिमि (३५")	गोटा	३११९.००	३११९.००	३२७०.००	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' १००० मिमि (३५") व्यास	गोटा	३५६८.००	३५६८.००	३७४५.००	

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०७२/०७३	०७३/०७४	०७४/०७५	कैफियत
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' १२०० मिमि(४२")	गोटा	४०५५.००	४०५५.००	४२५५.००	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' १५०० मिमि(४२") ब्यास	गोटा	४८६६.००	४८६६.००	५११०.००	

६ बिटुमिन बाइन्डर (ढुवानी बाहेकको फ्याक्टी रेट)

Bitumen 801100 grade (New M.S. Drum Packed)-Indian	के.जी.	९५.००	००.००	७०.००	
Bitumen 801100 grade (New M.S. Drum Packed)-Singapur	के.जी.	९७.००	७१.७८	७१.००	
Bitumen VG 10	के.जी.			६६.००	
Emulsion Bitumen of Slow Setting (indian Grade)	3.a.			६६.००	
Emulsion Bitumen of medium Setting (indian Grade)	के.जी.			६७.००	
Emulsion Bitumen of Fast Setting (indian Grade)	के.जी.			६८.००	
Rubberrijed Bitumen 50 & 55 (indian Grade)	के.जी.	६७.००	४९.५८	५०.००	
Anti Stripping Agent (Indian Grade) (Liquid)	के.जी.	४०३.९२	२९८.९०	४००.००	
Geotextile	ब.मि.	१४२.५६	१४२.५६	१५०.००	

७. बिजुलि तथा सोलार सम्बन्धि सामान

क) बिजुलिको सामान					
१ बिजुलि तार					
८ एम.एम. केवल तार	मिटर	४०.००	४०.००	४०.००	
रेशमितार (१४/६०)	क्वायल	५५०.००	५५०.००	५५०.००	
रेशमिता (२३/६०)	क्वायल	१०५०.००	१०५०.००	१०५०.००	
कपर तार ३२०	क्वायल	१९००.००	१९००.००	१९००.००	
कपर तार ३२२	क्वायल	१३००.००	१३००.००	१३००.००	
कपर तार ७२०	क्वायल	४८००.००	४८००.००	४८००.००	
कपर तार ७२२	क्वायल	२९००.००	२९००.००	२९००.००	
कपर तार ११८	क्वायल	११५०.००	११५०.००	११५०.००	
कन्सेटिक लाइन तार-६ मि.मि.	मिटर	३०.००	३०.००	३०.००	
कन्सेटिक लाइन तार-२५ मि.मि.	मिटर	८५.००	८५.००	८५.००	
लाइट					
९" डोम लाइट साधारण डिस डोम	गोटा	२२५.००	१५०.००	१५०.००	
९" डोम लाइट रामो	गोटा	३७५.००	१७५.००	४००.००	
बकेट लाईट	गोटा	३४०.००	३४०.००	३४०.००	
६" राउण्ड लाईट	गोटा	५५०.००	५५०.००	५५०.००	
सि एफ एल चिम (५-२२ वाट)	गोटा	३००.००	२८०.००	२८०.००	
४ फिट लामो ट्यूब लाइट रामो	गोटा	५५०.००	४५०.००	५००.००	
१ फिट लामो मिरर लाइट	गोटा	६५०.००	३५०.००	४५०.००	
वेल्लियम वाल फेन्सी लाइट	गोटा	५००.००		८००.००	
वल्ब (सबै वाटका)	गोटा	२५.००	२५.००	२५.००	
स्पट लाइट	गोटा			५००.००	
इन्डिकेटर लेम्प	गोटा	२५.००	२५.००	३५.००	
३ Wires and Conductors					
Copper Wire	के.जी.	१४३०.००	१५००.००	१५००.००	
Aluminium Binding Wire	के.जी.	१२१०.००	१२१०.००	१२१०.००	
ABC Cable (25 sq mm)	मिटर	१८०.००	२५०.००	२५०.००	
ABC Cable (50 sq mm)	मिटर	३३०.००	३५०.००	३५०.००	
ABC Cable (95 sq mm)	मिटर	४९०.००	५००.००	५००.००	
Armoured cable, 95 sq mm, LT	मिटर	५५००.००	४४००.००	४४००.००	

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०७२/०७३	०७३/०७४	०७४/०७५	कैफियत
	XLPE 11 KV 95 sq mm Cable	मिटर	३५२०.००	३५२०.००	३५२०.००	
	XLPE 11 KV 70 sq mm Cable	मिटर	3300.00	२२००.००	3300.00	
	XLPE 11 KV 35 sq mm Cable	मिटर	१६५०.००	१६५०.००	१६५०.००	
	30 sqmm ACSR Conductor	कि मि	३५०००.००	३५०००.००	३५०००.००	
	50 sqmm ACSR Conductor	कि मि	५२०००.००	५२०००.००	५२०००.००	
	100 sqmm ACSR Conductor	कि मि	९५०००.००	९५०००.००	९५०००.००	
४	पंखा					
	पंखा सिलिङ्ग ४८" (ISI/NS)	rim	३१००.००	३१००.००	३१००.००	
	स्टयाण्ड पंखा साधारण	rim	२१००.००	२१००.००	३३००.००	
	स्टयाण्ड पंखा स्टयाण्डर (ISI)	गोटा	४७००.००	४७००.००	५२००.००	
	पंखा भित्ते साधारण (ISI/NS)	गोटा	२६५०.००	२६५०.००	३३००.००	
	पंखा भित्ते स्टयाण्डर	em	४०००.००	४०००.००	४३००.००	
	पंखा टेबल साधारण	rim	२६००.००	२६००.००	२८००.००	
	पंखा टेबल स्टयाण्डर (ISI/NS)	गोटा	३०००.००	३०००.००	३२००.००	
	एक्जस्ट फेन (८ ईन्च फेन सहित)	rim	२१००.००	२१००.००	२१००.००	
५	स्वीच					
	वन वे फल्स ग्याङ्ग स्विच	गोटा	७०.००	७०.००	८०.००	
	टु वे फल्स ग्याङ्ग स्विच	rim	७५.००	७५.००	८५.००	
	बेल पुस (Bell push)	गोटा	७३.००	७३.००	८०.००	
	६० AMP मेन स्विच साधारण	गोटा	२८००.००	२८००.००	३०००.००	
	६० AMP मेन स्विच हेभि मेटल	गोटा	५०५०.००	५०५०.००	५५००.००	
	75 A MCCB LG Korean	गोटा	६५००.००	६५००.००	६५००.००	
	एम.सि.वि.डिष्ट्रीब्यूसन बोर्ड-१० वे साधारण	गोटा	१०२०.००	१०२०.००	११५०.००	
	एम.सि.वि.डिष्ट्रीब्यूसन बोर्ड-१० वे हेभि मेटल	गोटा	१४००.००	१४००.००	१७००.००	
	मेन स्विच बक्स ६० AMP	गोटा	३७००.००	३७००.००	३७००.००	
	एम.सि.वि.डिष्ट्रीब्यूसन बोर्ड-८ a	rim	११५०.००	११५०.००	११५०.००	
	१ वे ग्याङ्ग स्विच	गोटा	९०.००	९०.००	९०.००	
	२ ग्याङ्ग वनवे स्विच	गोटा	१३५.००	१३५.००	१३५.००	
	१ ग्याङ्ग व पुस	गोटा	११०.००	११०.००	११०.००	
	२ ग्याङ्ग व पुस	rim	१४०.००	१४०.००	१४०.००	
	३ ग्याङ्ग व पुस	गोटा	१८०.००	१८०.००	१८०.००	
	४ ग्याङ्ग वे पुस	गोटा	२१०.००	२१०.००	२४०.००	
६	सकेट					
	टु पिन सकेट	rim	२५.००	२५.००	२५.००	
	थ्रि पिन सकेट	गोटा	३५.००	३५.००	३५.००	
	यूनिभर्सल सकेट	गोटा	३५.००	३५.००	३५.००	
	कन्भर्सन सकेट १० एम्पियर किटकाट फ्यूज	rim	७५.००	७५.००	७५.००	
	टेलिफोन सकेट (CPL or equivalent)	गोटा	७५.००	७५.००	७५.००	
	पावर सकेट सि.पि.एल.	गोटा	२४०.००	२३०.००	४००.००	
	रिपेयर सकेट ७५ मि.मि.	गोटा	१३२.३०	१३२.३०	१३५.००	
	सकेट ११० मि.मि.	गोटा	१९२.९४	१९२.९४	१९५.००	
	सि.पि.एल कम्बीनेसन स्विच सकेट ५x१५ एम्पीयर	गोटा	२३०.००	१५०.००	२००.००	
७	विविध					
	म्यूजिकल कल बेल ISI	गोटा	४२४.४६	४२४.४६	४३०.००	
	सिलिङ्ग रोज	गोटा	३५.००	२५.००	३५.००	

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०७२/०७३	०७३/०७४	०७४/०७५	कैफियत
	होल्टर बोर्ड	गोटा	३५.००	३०.००	३०.००	
	४"×४" जक्सन पि.भि.सि.	गोटा	२७.००	२५.००	२५.००	
	८"×१०" सनमाइका	गोटा	४४.००	४४.००	४४.००	
	Brassing Plate	के.जी.	१९०.००	१९०.००	१९०.००	
	Nut Bolt(2", 7", 8", & 10")	के.जी.	२४०.००	२४०.००	२४०.००	
	D O Fuse set	सेट	१६४४५.००	१६४४५.००	१६४४५.००	
	Cable Shoes(95 or 120)	गोटा	१९६.००	१९६.००	१९६.००	
	Cable Shoes(240 or 400)	गोटा		४४०.००	४४०.००	
	Transformer Mounting Set	सेट	२००.००	२००.००	२००.००	
	Load Disconnect Switch	सेट	२५३०.००	२५३००.००	२५३००.००	
	3w conceal panel light RD(warm/white)	गोटा			२४०.००	
	6w conceal panel light RD,WH(warm/white)	गोटा			३००.००	
	6w conceal panel light SQ,WH(warm/white)	गोटा			३३०.००	
	12w conceal panel light RD,(warm/white)	गोटा			४२०.००	
	12w conceal panel light SQ (wadwhite)	गोटा			४५०.००	
	18w conceal panel light RD,(warm/white)	गोटा			५४०.००	
	18w conceal panel light SQ (wadwhite)	गोटा			४७५.००	
	24w conceal panel light SQ (warm/white)	गोटा			५७०.००	
	3w surface panel light RD,WH(warm/white)	गोटा			३००.००	
	6w surface panel light SQ,WH(warm/white)	गोटा			४२०.००	
	6w surface panel light RD,WH(warm/white)	गोटा			३६०.००	
	6w surface panel light RD,WD(warm/white)	गोटा			४२०.००	
	6w surface panel light RD,RAB(warm/white)	गोटा			४२०.००	
	6w surface panel light RD,SN(warm/white)	गोटा			४२०.००	
	6w surface panel light RD,AB(warm/white)	गोटा			४२०.००	
	12w surface panel light SQ,WH(warm/white)	गोटा			५४०.००	

	12w surface panel light RD,WH(warm/white)	गोटा			४८०.००	
	12w surface panel light RD,WD(warm/white)	गोटा			६००.००	
	12w surface panel light RD,RAB(warm/white)	गोटा			६००.००	
	12w surface panel light RD,SN(warm/white)	गोटा			६००.००	
	12w surface panel light RD,AB(warm/white)	गोटा			६००.००	
	18w surface panel light RD,WH(warm/white)	गोटा			७२०.००	
	24w surface panel light SQ,WH(warm/white)	गोटा			१२६०.००	
	Led Tubeset 20w	गोटा			७८०.००	
	6Amp/16amp/32Amp single pole mcb(SP)	गोटा			२३०.००	
	16Amp/32Amp Double pole mcb(DP)	गोटा			७८०.००	
	40 Amp/ Three pole MCB(T.P)	गोटा			१६२०.००	
	3w LED bulb E27/B22/E14 (warm/white)	गोटा			२७०.००	
	5w LED bulb E27/B22 (warm/white)	गोटा			३४०.००	
	7w LED bulb E27/B22 (warm/white)	गोटा			३६०.००	
	9w LED bulb E27/B22 (warm/white)	गोटा			४६०.००	
	12w LED bulb E27/B22 (warm/white)	गोटा			५१५.००	
	15w LED bulb E27/B22 (white)	गोटा			६६०.००	
	40w LED bulb E27 (white)	गोटा			१२६०.००	
	LP-DL03E03 (3w downlight (warm/white)RD)	गोटा			५१०.००	

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०७२/०७३	०७३/०७४	०७४/०७५	कैफियत
	LP-DL06E07-Y1 (6w downlight (warm/white)RD)	गोटा			19190.00	
	LP-DL08E03-Y1 (8w downlight (warm/white)RD)	गोटा			११००.००	
	LP-DL12E03-Y1 (12w downlight (warm/white)RD)	गोटा			१५६०.००	
	LP-DL18E03-Y1 (18w downlight (white)RD)	गोटा			१८६०.००	
	LP-DL26E03-Y1 (26w downlight (white)RD/SQ)	गोटा			२३७५.००	
	LP-DL06E03-F1 (6w downlight (warm/white)SQ)	गोटा			19190.00	
	LP-DL12E03-Y1 (12w downlight (warm/white)SQ)	गोटा			१५६०.००	
	LP-DL18E03-F1 (18w downlight (white)SQ)	गोटा			१८६०.००	
	LP-DL26E03-F1 (26w downlight (white)SQ)	गोटा			२३७०.००	
	LPFL-50*01(Floodlight (wadwhite))	गोटा			५३६०.००	
	LPFL-100*01(Floodlight (warm/white))	गोटा			९०००.००	
	LPFL-150*01(Floodlight (white))	गोटा			११४००.००	
	LPFL-10*01-G(Floodlight (white/sensor))				१३३०.००	
	LPFL-20*01-G(Floodlight (whitelensensor))	गोटा			२८७०.००	
	LPFL-30*01-G(Floodlight (white/sensor))	गोटा			३८८०.००	
	LPUF-20A-01 (E27 20w LED Light (white))	गोटा			१५००.००	
	LP-COB 07B*01(7w COB Downlight (warm/white))	गोटा			६९०.००	
	LP-COB 10B*01(10w COB Downlight (warm/white))	गोटा			१०५०.००	
	LP-COB 15B*01(15w COB Downlight (warm/white))	गोटा			१५३०.००	
	LP-COB 30wB*01(30w COB Downlight (warm/white))	गोटा			२७००.००	
	LP- M6060 (2*2 Panel Light conceal 40w (white))	गोटा			१०३००.००	
	LED C.Y.F (2*2 Panel Light Surface 40w (white))	गोटा			९०००.००	
	H.S.D .LG 1*20w (20w Tubeset (LED+ T8))	गोटा			१५००.००	
	H.S.D .LG 1*40w (10w Tubeset (LED+ T8))	गोटा			११४०.००	
	H.S.D .LG 2*40w (20*2w Double Tubeset)	गोटा			२९४०.००	
	LPTL20D04 LED Tubeset (Single LED Strip, SQ)	गोटा			११७०.००	
	LPDL 6A-Y (6w Surface Panel (warm/white),RD)	गोटा			११४०.००	
	LPDL 12A-Y (12w Surface Panel (warm/white),RD)	गोटा			१५६०.००	
	LPDL 18A-Y (18w Surface Panel (white),RD)	गोटा			२०७०.००	
	LPDL 3A-Y (3w COB Downlight 2700K/6500K)	गोटा			५७०.००	
	LPDL 5A-Y (Sw COB Downlight 2700K/6500K)	गोटा			६९०.००	
	LPDL 8A-Y (8w COB Downlight 2700K/6500K)	गोटा			१०५०.००	
	LPDL 12A-Y (12w COB Downlight 2700K/6500K)	गोटा			१२९०.००	
	LPDL 12A-Y (12w Surface LED, SQ / 4" PC+AL , 2700K/6500K)	गोटा			१२६०.००	
	LPDL 18A-Y (18w Surface LED, SQ / 6" PC+AL , 2700K/6500K)	गोटा			१६२०.००	
	LPDL 24A-Y (24w Surface LED, SQ /AL , 2700K/6500K)	गोटा			२७९०.००	
	LPTRL- 20w (20w Tracklight, 2700K/6500K)	गोटा			३४४०.००	
	LED Track Channel 1m	गोटा			६६०.००	
	LPDL- 20A- Y (20w conceal Panel, RD, 2700K/6500K)	गोटा			२३००.००	
	3w conceal panel light RD(warm/white)	गोटा			२४०.००	
	6w conceal panel light RD(warm/white)	गोटा			३००.००	
	6w conceal panel light SQ, WH(warm/white)	गोटा			३३०.००	
	12w conceal panel light RD(warm/white)	गोटा			४२०.००	
	12w conceal panel light SQ(warm/white)	गोटा			४५०.००	
	18w conceal panel light RD(warm/white)	गोटा			५४०.००	

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०७२/०७३	०७३/०७४	०७४/०७५	कैफियत
	18w conceal panel light SQ (wardwhite)	गोटा			५७०.००	
	24 w conceal panel light SQ (warm/white)	गोटा			१२६०.००	
	3w surface panel light RD, WH (warm/white)	गोटा			३००.००	
	6w surface panel light SQ, WH (warm/white)	गोटा			४२०.००	
८	वायरिंग					
	२x३/२०, ३/२२, १/१८ कपर तार तथा पि.भि.सि.लिस्टी, स्विच बक्स आदि प्वाइन्ट समेत वायरिंग	प्वाइन्ट	७००.००	७००.००	७५०.००	
	२x७/२०, ७/२२, कपरतार, पि.भि.सी.लिस्टी स्विच बक्स आदि समेत प्वाइन्ट वायरिंग	प्वाइन्ट	८००.००	८००.००	८५०.००	
	२x७/२०, ७/२२, ३/२२ को मेन लाइन पि.भि.सी च्यानल लिस्टी समेत (डिस्ट्रिब्यूशन बोर्ड देखि जक्सन बक्स सम्म)	मिटर	२५०.००	२५०.००	२७५.००	
९	Poles					
	9 m long Steel Tubular Pole (heavy)	गोटा	ने. बि. प्रा. बोर्डबाट निर्धारण भए अनुसार कायम गर्ने			
	11 m long Steel Tubular Pole(heavy)	गोटा				
	Bottom Section galvanized steel tubular pole with one coat of red oxide primer	के.जी.	१२०.००	१३०.००	१३०.००	
	Whole galvanized steel tubular pole			१३५.००	१३५.००	
	Steel tubular pole with one coat of red oxide primer		१००.००	१२०.००	१२०.००	
	9 m long wooden pole	गोटा	५२००.००	५२००.००	५२००.००	
	8 m long wooden pole	गोटा	५१००.००	५१००.००	५१००.००	
	PSC Pole 8 M	गोटा	५९००.००	६५००.००	६५००.००	
	PSC Pole 9 M	गोटा	६६१३.००	७०००.००	७०००.००	
	PSC Pole 10.4 M	गोटा	१३७३८.००	१३७३८.००	१३७३८.००	
१०	Insulators, Earthing and Lighting Arrestors					
	Disc Insulator Set	सेट	१६००.००	१६००.००	१६००.००	
	Pin Insulator Set	सेट	६५०.००	७५०.००	७५०.००	
	Pin Insulator Tie	सेट	५१.००	५१.००	५१.००	
	Channel	के.जी.	१८४.००	२००.००	२००.००	
	D Iron Shackle Set	सेट	१८४.००	१८४.००	१८४.००	
	Stay set	सेट	१२१४.००	१२१४.००	१२१४.००	
	Stay wire	के.जी.	१२७.००	१५०.००	१५०.००	
	Stay Insulator(HT)	गोटा	१८७.००	१८७.००	१८७.००	
	Stay Insulator(LT)]	गोटा	६६.००	७०.००	७०.००	
	4 Core Insulation Cable(70 mm) aluminium	मिटर	६७१.००	६७१.००	६७१.००	
	4 Core Insulation Cable(70 mm) copper	मिटर		१२००.००	१२००.००	
	Earthing Set	सेट	६५७८.००	६५७८.००	६५७८.००	
	Earthing Pipe	मिटर	७०.००	७०.००	७०.००	
	Lighting Arrestor Set	सेट	१२६५०.००	१२६५०.००	१२६५०.००	
११	3 Phase Transformer, 11/0.4 KV					
	25 KVA	गोटा	२०००००.००	२०००००.००	२०००००.००	
	50 KVA	गोटा	२८००००.००	२८००००.००	२८००००.००	
	100 KVA	गोटा	४२००००.००	४२००००.००	४२००००.००	
	160 KVA	गोटा	६५००००.००	६५००००.००	६५००००.००	
	200 KVA	गोटा	६५००००.००	६५००००.००	६५००००.००	
	250 KVA	गोटा	९१०७००.००	९१०७००.००	९१०७००.००	
१२	लिस्टी					
	१/२" प्लास्टिक लिस्टी	र.मि.	३०.००	३०.००	३५.००	

(Handwritten signatures and marks are present below the table)

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०७२/०७३	०७३/०७४	०७४/०७५	कैफियत
	३/४" प्लास्टिक लिस्टी	र.मि.	३५.००	३५.००	४५.००	
१३	Air Conditioning System					
	Air conditioning system refrigeration capacity 1 ton	गोटा			६००००.००	
	Air conditioning system refrigeration capacity 1.5 ton	गोटा			७००००.००	
	Air conditioning system refrigeration capacity 2 ton	गोटा			७५०००.००	
१४	फिटिङ्ग चार्ज					
	इलेक्ट्रीकल फिटिङ्ग चार्ज	प्वाइण्ट	८०.००	८०.००	९०.००	
	2 Phase line installaion and joining works	एकमुष्ठ			१५००.००	
	3 Phase line installaion and joining works	एकमुष्ठ			५०००.००	
	A/C installation and joining works	एकमुष्ठ			१५००.००	
ख)	पानी तान्ने पम्प सम्बन्धी					
	१/२ एच पी इलेक्ट्रीक मोटर	सेट			६०००.००	
	१ एच पी इलेक्ट्रीक मोटर	सेट			८७००.००	
	१.५ एच पी इलेक्ट्रीक मोटर	सेट			१७५००.००	
	२ एच पी इलेक्ट्रीक मोटर	सेट			१९२००.००	
	पम्प लगाई Dewatering गर्ने काम	प्रति घण्टा			३९०.००	
	डिजेलबाट चल्ने वाटर पम्प (अप्रेटर र ईन्धन खर्च बाहेक)					
	२ हर्सपावर	प्रति दिन			४००.००	
	७.५ हर्सपावर	प्रति दिन			७००.००	
ग)	सोलार सम्बन्धी सामान					
	Solar pannel 140 wp	Nos		१४०००.००	१४०००.००	
	battery 12 Volt 100 aAH tubular	Nos		२८०००.००	२८०००.००	
	Charge Controler with dusk to down function Three Stage dimming function	Nos		३५००.००	३५००.००	
	lamp (Lead) 40 watt	Nos		१२०००.००	१२०००.००	
	lamp (Lead) 1-4 watt	Nos		६००.००	६००.००	
	Single armed galvanized pole 9 m	Nos		२७१२०.००	२७१२०.००	
	Solar PV Module	Watt		११९.००	११९.००	
	Solar Tubular Battery (200Ah@c20,12V)	Nos		२८९००.००	२८९००.००	
	Solar Tubular Battery (150Ah@c20,12V)	Nos		२२९००.००	२२९००.००	
	Solar Tubular Battery (100Ah@c20,12V)	Nos		१५३००.००	१५३००.००	
	Solar Gel Battery (100Ah@c20,12V)	Nos		३०९४०.००	३०९४०.००	
	Solar Gel Battery (75Ah@c20,12V)	Nos		२३६३०.००	२३६३०.००	
	Solar Gel Battery (40Ah@c20,12V)	Nos		१३६००.००	१३६००.००	
	Solar Lithium Ion Battery(75Ah@c20,11.1-12V)	Nos		४२४३५.००	४२४३५.००	
	Solar Lithium Ion Battery(60Ah@c20,11.1-12V)	Nos			३३९४८.००	
	Charge Controller(60Ah/24V)	Nos		३०६००.००	३०६००.००	
	Charge Controller(45Ah/12-24-48V)	Nos		२२५२५.००	२२५२५.००	
	Charge Controller(10a/12-24V)	Nos		२५५०.००	२५५०.००	
	Charge Controller(20a/12-24V)	Nos		३८२५.००	३८२५.००	
	Solar duck to down controller 20A/12V with driver curcit	Nos		४२५०.००	४२५०.००	
	Solar street light 20W/10W-12V DC with autodimming system	Nos		१४४५०.००	१४४५०.००	
	Solar street light 40W/20W-12V DC with autodimming system	Nos		२९७५०.००	२९७५०.००	
	Hot Deep Galvenized Pole	Kg		१८८.००	१८८.००	
	40 Watt solar street light	Nos		१३६००.००	१३६००.००	
	20 Watt Solar Street light	Nos		८९६०.००	८९६०.००	

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०७२/०७३	०७३/०७४	०७४/०७५	कैफियत
	12 Watt Solar street light	Nos		५२७०.००	५२७०.००	
	MS light Arms	Set		२९००.००	२९००.००	
	SPV Mountaining Frame	Set		५५२५.००	५५२५.००	
	Battery Box	Set		४२५०.००	४२५०.००	
	Battery Stand	Set		४२५०.००	४२५०.००	
	Connecting Wire PV module to Battery Box to lead lamp all assoceries	RM		१००.००	१००.००	
	Installation and Transportation With Foundation Work With all assoceries all complete	Set		८५००.००	८५००.००	

८. पाइप तथा फिटिङ्सहरू

	एच.डि.पि.पाइप					
	एच.डि.पि.पाइप (विभिन्न साइजको)	के.जी.	२४०.००	२४०.००	२४०.००	
ख)	पि.भि.सि.पाइप					
	पि.भि.सि.पाइप ५० मि.मि.	मिटर	१३८.००	१५१.८०	१५१.८०	
	पि.भि.सि.पाइप ७५ मि.मि. सिंगल 34%	मिटर	२६२.००	२८८.२०	२८८.२०	
	पि.भि.सि.पाइप ७५ मि.मि. डबल सकेट	मिटर			२९५.००	
	पि.भि.सि.पाइप-११० मि.मि. सिंगल सकेट	मिटर	३८७.००	४२५.७०	४२५.७०	
	पि.भि.सि.पाइप-११० मि.मि. डबल सकेट	मिटर			४३५.००	
	पि.भि.सि.सकेट-७५ मि.मि.	rim	९८.८०	१०८.६८	१०८.६८	
	पि.भि.सि.सकेट-११० मि.मि.	rim			१२५.००	
	पि.भि.सि.रिड्युसर-(११०×७५) मि.मि.	गोटा	१६७.००	१८३.७०	१८३.७०	
	सकेट प्लग ७५ मि.मि.	rim			७५.००	
	सकेट प्लग ११० मि.मि.	rim			१०५.००	
	पि.भि.सि.प्लेन टि-७५ मि.मि.	rim	१७४.००	१९१.४०	१९१.४०	
	पि.भि.सि.प्लेन टि-११० मि.मि.	गोटा	३०१.००	३३१.१०	३३१.१०	
	बेण्ड ७५ मि.मि.	rim			१५४.००	
	पाइप क्लीप सरदर ७५ मि.मि.	rim			१५.००	
	पाइप क्लीप सरदर ११० मि.मि.	rim			१५.००	
	मल्टि पलोर टयाप ११० मि.मि.	rim			६१०.००	
	पि.भि.सि. पाइप कनेक्टर $\frac{1}{2}$ "×१८"	rim	१५०.००	१६५.००	१६५.००	
	रवर सिल २२५/२३०	केजि.			३५०.००	
	अन्य पाइप तथा फिटिङ्सहरूको हकमा संलग्न पाना अनुसार हुनेछ ।					
घ)	जि. आई. पाइप, फिटिङ्स तथा खानेपानी टुलस सम्बन्धि सामग्रीहरूको हकमा संलग्न दररेट तालिका बमोजिम दररेट कायम हुनेछ।					

९. सेनिटरी सामग्री

१	पानी टंकी					
	ओभरहेड पानी टंकी (N/S Poli Tank)	लिटर	१०.००	११.००	११००.००	
	ओभरहेड Stainless steel पानी टंकी (SS 304 Food Grade Regular SS Tank)					
	२५० लिटर	गोटा			८०००.००	
	५०० लिटर	गोटा			१२५००.००	
	१००० लिटर	गोटा			१८५००.००	
	१५०० लिटर	गोटा			२८५००.००	
	२००० लिटर	गोटा			३४५००.००	
	३००० लिटर	गोटा			४१५००.००	
	४००० लिटर	गोटा			६८५००.००	
	५००० लिटर	गोटा			९००००.००	

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०७२/०७३	०७३/०७४	०७४/०७५	कैफियत
	ओभरहेड Stainlesssteel पानी टंकी (SS 304 Food Grade Horizontal SS Tank)					
	१००० R	rim			२२०००.००	
	१५०० लिटर	गोटा			३२५००.००	
	२००० लिटर	गोटा			३८५००.००	
	जि.आई.ओभरहेड टंकी २००ग्यालन (२० गेज)	rim	७१६१.००	७०७९.६५	७१००.००	
	जि.आई.ओभरहेड टंकी १००० लि (१८गेज)	rim		११५०४.४२	११५००.००	
	जि.आई.ओभरहेड टंकी ४००ग्यालन (१६गेज)	rim	१६८००.००	१५०४४.२५	१५०००.००	
२	इण्डियन प्यान सेट					
	१८"सेतो	सेट	१४००.००	१५४०.००	१५४०.००	
	१८" रंगिन	सेट			१६४०.००	
	२०"सेतो	सेट	१५००.००	१६५०.००	१६५०.००	
	२०" रंगिन	सेट			१७५०.००	
	२३"सेतो	सेट	१६००.००	१७६०.००	१७६०.००	
	२३" रंगिन	सेट			१८५०.००	
३	कमोड सेट					
	रेगुलर कमोड "P" Trap सेतो	गोटा	१५६०.००	१७१६.००	१७५०.००	
	रेगुलर कमोड "S" Trap सेतो	गोटा	१६५०.००	१८१५.००	१९५०.००	
	सिफोनिक कमोड "P" Trap सेतो क्यासकेटसेट	गोटा	८७७८.००	९६५५.८०	१००००.००	
	कमोड सेट LPCS	सेट			१०५००.००	
	रेगुलर सिस्टन कमोड	सेट			५५००.००	
४	उडिसा प्यान सेट					
	१८", २०" Normal	सेट	७००.००	८००.००	८००.००	
	२०", Polarized	सेट	१४००.००	१५४०.००	१५४०.००	
	२०", Color	सेट	१८००.००	१९८०.००	१९८०.००	
	२३"	सेट	१७००.००	१८७०.००	१८७०.००	
५	ऐना					
	१८"×१२"	गोटा			५००.००	
	१६"×२०"	गोटा			६००.००	
६	बास बेसिन					
	रेगुलर बास बेसिन	सेट			१३५०.००	
	बास बेसिन बोत्तल ट्रेप १ ^१ / _४ " (पि.भि.सी.)	सेट	४७५.००	५२२.५०	५२२.५०	
	बास बेसिन बोत्तल ट्रेप १ ^१ / _४ " (सिपी)	सेट	१०००.००	११००.००	११००.००	
	लेवोरेटरी सिङ्क १८"×१२"×६"	गोटा	१३५०.००	१४८५.००	१४८५.००	
	लेवोरेटरी सिङ्क २१"×१७"×७"	गोटा	२०००.००	२२००.००	२२००.००	
	किचिन सिङ्क २४"×१८"×८"	गोटा	२३००.००	२५३०.००	२५३०.००	
	किचिन सिङ्क २४"×१८"×१०"	गोटा	२६००.००	२८६०.००	२८६०.००	
	बास बेसिन १८"×१२"	सेट	१०००.००	११००.००	११५०.००	
	बास बेसिन २०"×१६"	सेट	१२५०.००	१३७५.००	१५००.००	
	बास बेसिन २२"×१६"	सेट	१४००.००	१५४०.००	१८००.००	
७	युरिनल					
	प्लेट व्याक युरिनल १८"×१४"×१० ^१ / _२ "	गोटा	८१०.००	८९१.००	९५०.००	
	एङ्गल व्याक युरिनल १७"×१४ ^१ / _२ "×१३"	गोटा	८१०.००	८९१.००	९५०.००	
८	फ्लसिङ्ग सिस्टन					
	फ्लसिङ्ग सिस्टन प्लाष्टिक १० लि.सम्मको फ्लसिङ्ग पाइप लगायत पुरा सेट साधारण	गोटा	२३००.००	२५३०.००	२५००.००	
	फ्लसिङ्ग सिस्टन प्लाष्टिक १० लि.सम्मको फ्लसिङ्ग पाइप लगायत पुरा सेट रंगिन	गोटा	२८८०.००	३१६८.००	३०००.००	

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०७२/०७३	०७३/०७४	०७४/०७५	कैफियत
	सिस्टर्नको लिड	गोटा	८१०.००	८११.००	९५०.००	
	सिस्टर्नको सिफन	गोटा	७००.००	७७०.००	७७०.००	
	सिस्टर्नको प्लङ्गर प्लेट	गोटा	१२७.००	१३९.७०	१३९.७०	
	१० लिटर लो लेभल फ्लसिङ सिस्टर्न	गोटा	३४७०.००	३८१७.००	३८१७.००	
९	विविध					
	ब्रास सोप केस (साबुन दानी)	गोटा	३००.००	३३०.००	३३०.००	

	सि.पि.विप कक धारा $1/2$ "	गोटा	९१५.००	१००६.५०	१००६.५०	
	सि.पि.स्टप कक धारा $1/2$ "	rim	९८०.००	१०७८.००	१०७८.००	
	कन्सील्ट स्टप कक $1/2$ " डबल	rim	१०००.००	११००.००	११००.००	
	द्वार्डलेट पेपर होल्डर	गोटा	४००.००	४४०.००	४४०.००	
	टाबेल रड $1/2$ "x१८"	गोटा	५९०.००	६४९.००	६४९.००	
	टाबेल रड $1/2$ "x२४"	गोटा	६५०.००	७१५.००	७१५.००	
	११०x११० प्लेन	rim	५६६.००	६२२.६०	६२२.६०	
	११०x११० प्लेन /मल्टी फ्लोर मि.मि.	गोटा	३१२.००	३४३.२०	३४३.२०	
	ब्रास फेरल $1/2$ "फ हेभी	गोटा	६८०.००	७४८.००	७४८.००	
	बल कक $1/2$ "फ (Float valve)	गोटा	३५०.००	३८५.००	३८५.००	
	बिब कक ४०० ग्राम $1/2$ "फ सिपी राम्रो	गोटा	५९०.००	६४९.००	६४९.००	
	बिब कक २०० ग्राम $1/2$ "फ सिपी	गोटा	१५०.००	१६५.००	१६५.००	
	नोजल कक $1/2$ "फ	गोटा	३४०.००	३७४.००	३७४.००	
	नोजल $1/2$ "फ	गोटा	७०.००	७७.००	७७.००	
	यमसिल पुटिङ ५० ग्राम	बट्टा	५८.००	६३.८०	६३.८०	
	पित्तल धाराको टुटी साधारण	गोटा	२४०.००	२६४.००	२६४.००	
	पित्तल धाराको टुटी स्पेशल	गोटा	५५०.००	६०५.००	७५०.००	
	फेबिकोल ५०० ग्रा.	गोटा	१००.००	११०.००	११०.००	
	सि.पि.सावर (साधारण) रिभल्भीङ सावर	गोटा	५५०.००	६०५.००	६०५.००	
	सि.पि. फ्लसिङ पाइप $1/4$ "x२४"-३६"	गोटा	४९०.००	५३९.००	५३९.००	
	कमोड कभर सिट सहित	गोटा	१०००.००	११००.००	११००.००	
	वाथ टप स्टिल ५ फिट	गोटा			२००००.००	
	वाथ टप फाइबर ५ फिट	गोटा			११५००.००	
	वेस्ट कप्पीन $1/4$ "	गोटा	२६०.००	२८६.००	३८६.००	
	प्यानको लागि P Trap सिफन(पि.भि.सी.)	गोटा	५००.००	५५०.००	५५०.००	
	स्क्वारिङ प्लेट $23 1/2$ "x $13 1/2$ "	गोटा	८७०.००	९५७.००	९५७.००	
	रेगुलर पेडेस्टल	गोटा	२०८०.००	२२८८.००	२२८८.००	
	बेसिन मिक्सर	गोटा			३०००.००	
	बाल मिक्सर	गोटा	४९००.००	५३९०.००	५५००.००	
	बाल माउन्टेड सिंक मिक्सर	गोटा			३५००.००	
	कमोड स्प्रै	गोटा	१००.००	८८०.००	९००.००	

१० पि.भि.सि.जालि

	पि.भि.सि.जाली ३" गोलाकार	गोटा	३०.००	३३.००	३५.००	
	पि.भि.सि.जाली ४" गोलाकार	गोटा	४७.००	५१.७०	५५.००	
	पि.भि.सि.जाली ४" आयतकार	गोटा	४१.००	४५.१०	५०.००	
	पि.भि.सि.जाली ६" आयतकार	गोटा	११५.५०	१२७.०५	१३०.००	
११	कास्ट आइरन पाइप					
	स्वायल कास्ट आइरन पाइप D/S २"फ	गोटा	१३३०.००	१४६३.००	१४६३.००	
	स्वायल कास्ट आइरन पाइप D/S ३"फ	गोटा	१८००.००	१९८०.००	१९८०.००	

(Handwritten signatures and marks at the bottom of the page)

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०७२/०७३	०७३/०७४	०७४/०७५	कैफियत
	स्वायल कास्ट आइरन पाइप D/S ४"φ	गोटा	२१००.००	२३१०.००	२३१०.००	
	स्वायल कास्ट आइरन पाइप D/S ६"φ	गोटा	४१००.००	४५१०.००	४५१०.००	
	रेन वाटर कास्ट आइरन पाइप S/S २"φ	Tim	१२७१.००	१३९८.१०	१३९८.१०	
	रेन वाटर कास्ट आइरन पाइप S/S ३"φ	गोटा	१७५०.००	१९२५.००	१९२५.००	
	रेन वाटर कास्ट आइरन पाइप S/S ४"φ	गोटा	१९६४.००	२१६०.४०	२१६०.४०	
	रेन वाटर कास्ट आइरन पाइप S/S ६"φ	गोटा	३४६५.००	३८११.५०	३८११.५०	

९. पुल सम्बन्धि


क)	मोटरवेल् ट्रेस पुल पार्टस					
	स्टिल ब्रज पार्टस फ्रेविकेशन तथा स्ट्रक्चरल स्टिल (फ्रेविकेशन सहित)	के.जी.	११८.००	११८.००	११८.००	
	रेन्फोर्स्ड पार्टस (फ्रेविकेशन)	के.जी.			१२०.००	
	ग्याल्वनाइजेशन (हट डिप)	के.जी.	४५.००	४५.००	६४.००	
	नट र बोल्ट (ग्यालभनाईज्ड गरेको)-एच.टि.यफ.जि.	के.जी.	३६७.५०	३६७.५०	३६७.५०	
	Anchpr cone 12 k13			१७६०.००	१७६०.००	
	Bearing Plate	गोटा		१४०८.००	१४०८.००	
	Live wage 3 segment	गोटा		१०५.००	१०५.००	
	HDPE pipe ID 6 mm	मी		३५२.००	३५२.००	
	Tendorn wire 12.7 mm	के जी		१६०.००	१६०.००	
ख)	भोलुङ्गे पुल स्टिल पार्ट					
	फ्रेविकेटेड स्टिल पार्ट	के.जी.	११५.००	११५.००	११५.००	
	ग्याल्वनाइजेशन	के.जी.	४५.००	४५.००	४५.००	
	ग्यालभनाईज्ड नट र बोल्ट Hot Dip जि आई	के.जी.	२५०.००	२५०.००	२५०.००	

११. डोजर सम्बन्धि कार्य

	डोजर लगाई माटो काट्ने (नरम माटो)	घ.मि.	७०.००	७३.००	७६.००	
	डोजर लगाई माटो काट्ने (कडा माटो)	घ.मि.	८०.००	८४.००	८८.००	
	डोजर लगाई माटो काट्ने (पानी जमेको स्थानमा)	घ.मि.	९५.००	९९.००	१०३.००	
	डोजर लगाई माटो काट्ने (नरम चटान)	घ.मि.	२५०.००	२६२.००	२७५.००	
	डोजर लगाई माटो काट्ने (मध्यम चटान)	घ.मि.	६५०.००	६८२.००	७१६.००	
	डोजर लगाई माटो काट्ने (कडा चटान)	S.मि.	१५००.००	१५७५.००	१६५३.००	
	डोजर लगाई पैदो सफा गर्ने कार्य	घ.मि.	५०.००	५२.५०	५५.००	
	टेलरभाडा १० कि मी सम्म आतेजाते	प्रति किमी		१०००.००	१०५०.००	
	टेलरभाडा १० देखि २० कि मी सम्म आतेजाते	प्रति किमी		९००.००	९४५.००	
	टेलरभाडा २० कि मी भन्दा माथि आतेजाते	प्रति किमी		७००.००	७३५.००	

१२. कृषि, बन तथा बायो ईन्जिनियरिङ्ग संवन्धि

क)	बायो ईन्जिनियरिङ्ग संवन्धि					
	धानको भुस	के.जी.	३.००	३.००	३.००	
	गोबर मल	के.जी.	३.००	३.००	३.००	
	कुखुराको सुली	के.जी.	५.००	५.००	५.००	
	अम्रीसो राइजम (१ सेटमा ३ गोटा)	सेट	५.००	५.००	५.००	
	नेपियर कटिङ्ग	सेट	४.००	४.००	४.००	
	बासको विरूवा (पोलिथिनमा उमारेको)	गोटा	७०.००	७०.००	७०.००	
	बासको विरूवा (कल्म कटिङ्ग)	गोटा	७५.००	७५.००	७५.००	



क्र.स.	विवरण	इकाई	०७२/०७३	०७३/०७४	०७४/०७५	कैफियत
	सहितको बाँस (सार्ने बाँस)	गोटा	४००.००	'६००.००	'६००.००	
	नाइलन पेपर (३०० माईक्रोन, अल्ट्राभाइलेट)	व.मि.	१००.००	१००.००	१००.००	
	जुटको जाली	के.जी.	२००.००	२००.००	२००.००	
ख)	रसायनिक मल					
	युरिया	के.जी.	५०.००	५०.००	२७.००	
	डि ए पी	के.जी.	५५.००	५५.००	५३.००	
	म्युरेट अफ पोटास	के.जी.	४०.००	४०.००	३८.००	
ग)	मौरी पालन संबन्धि उपकरण					
	मौरी घर	थान	३०००.००	'६०००.००	'६०००.००	
	मह मदानी	थान	६३०००.००	१५०००.००	१५०००.००	
	मौरी उपकरण	सेट	१८००.००	१८००.००	१८००.००	
	मौरी स्ट्याण्ड कचौरा	सेट	१०००.००	१०००.००	१०००.००	
	मह छान्ने जाली	गोटा	'६००.००	'६००.००	'६००.००	
	क्वुन केज	गोटा	१००.००	१००.००	१००.००	
	धुवा दानी	गोटा	\$००.००	\$००.००	\$००.००	
	मौरी फेम	गोटा	७५०.००	७५०.००	७५०.००	
	पन्जा	सेट	३५०.००	३५०.००	३५०.००	
	आधार चाका	सेट	७०.००	७०.००	७०.००	
	चक्कु	गोटा	३५०.००	३५०.००	३५०.००	
	क्वुन गेट	गोटा	५०.००	५०.००	५०.००	
	मौरी छोप्ने भोला	गोटा	५००.००	५००.००	५००.००	
	ब्रस	गोटा	\$००.००	३००.००	३००.००	
	Hive tools	सेट	३५०.००	३५०.००	३५०.००	
घ)	बिउ बिजन संबन्धि					
	धान(जेठो बुढो)	के.जी.	१५०.००	२००.००	२००.००	
	धान(मसुली, खुमल, अन्य)	3a	१००.००	१००.००	१००.००	
	गहु	के.जी.	७५.००	९०.००	९०.००	
	तोरी	के.जी.	१४०.००	१५०.००	१५०.००	
	महदानी Aluminium	गोटा		७०००.००	७०००.००	
	आधार चाका मेसिन	गोटा		७०००.००	७०००.००	
	फुट स्प्रेयर पित्तल	गोटा		१५०००.००	१५०००.००	
	हेन्ड स्प्रेयर पित्तल	गोटा		९०००.००	९०००.००	
	हेन्ड स्प्रेयर प्लाष्टिक	गोटा		३५००.००	३५००.००	
	च्याउ प्लाष्टिक	के जी		३००.००	\$००.००	
	प्लाष्टिक सिट १२० जि एस एम	व मी		९०.००	९०.००	
	वदाम	के.जी.		१५०.००	१५०.००	
	सुसुरो	के.जी.	१५०.००	१५०.००	१५०.००	
	मकै	के.जी.	९०.००	९०.००	९०.००	
	भटमास	के.जी.	१३०.००	१३०.००	१३०.००	
	जे घासको बिउ	के.जी.	४५.००	४५.००	४५.००	
	घासको विरुवा(रायखन्नु, वडहर, टाकि, कोयरालो)	प्रति गोटा	३०.००	३०.००	३०.००	
	बहु बसिय घास(नेपियर, पासालम, मोलाटो, अम्रसि, सेटेरियो)	प्रति गोटा	२५०	२५०	२५०	
	धानको सुख्खा पराल(न्युनतम २५ के.जी)हुवानी सहित	भारी	३७५.००	'६००.००	४००.००	
	धानको भुस(सोतर प्रयोजनको लागि)न्युनतम १० के.जी	बोरा	७०.००	१००.००	१००.००	
	भेडाको मल	के.जी.	३.००	३.००	३.००	

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०७२/०७३	०७३/०७४	०७४/०७५	कैफियत
	निगालो/वांस, चित्रा(४- ९ फिट)	गोटा	४००.००	४००.००	४००.००	
	काठ कटान	घ.फि.	१५.००	१५.००	१५.००	
	काठ सुछान	घ.फि.	२०.००	२०.००	२०.००	
	हुवानी(जंगलबाट घाटगद्दीसम्म)	मिटर	४५/१००	४५/१००	४५/१००	
	स्तरीकरण तथा चांग लगाउने	घ.फि.	१०.००	१०.००	१०.००	
	प्लास्टिक सिट(१२०जिएसम)	व.मिटर	८५.००	९०.००	९०.००	
ड)	थोपा सिंचाई सेट					
	धेरै सानो साईज (१२५ व.मि. भन्दा कम)	सेट	२२००.००	२२००.००	२२००.००	
	सानो साईज (१२५ व.मि.)	सेट	३०००.००	३०००.००	३०००.००	
	मझौला साईज (२५० व.मि.)	सेट	४५००.००	४५००.००	४५००.००	
	ठूलो साईज (५०० व.मि.)	सेट	९०००.००	९०००.००	९०००.००	
	मझौला साईज (१९० व.मि.)	सेट	४५००.००	४५००.००	४५००.००	
	सिप्लर सानो ४ हेडको ढाकिने क्षेत्रफल २५० व.मि.	सेट	२२००.००	२५००.००	२५००.००	
	सिप्लर ठूलो ८ हेडको ढाकिने क्षेत्रफल ५०० व.मि.	सेट	३५००.००	४०००.००	४०००.००	
	रबर सिल १५० २३०	मिटर	६००.००	६५००.००	६५००.००	
	प्लाष्टिक २५० जि एस एम	व मी		२१५.००	२१५.००	
	Rubber seal 150/230 for use in irrigation	Rm		८००.००	८००.००	

१३.तयारी दररेट सम्बन्धि

क्र	भवन निर्माण संग सम्बन्धित तपशिल बमोजिमका विशेष प्रकृतीका वर्क आइटमहरूको लागि निम्नानुसारको तयारी दररेट कायम गरी कार्य गर्ने ।				
	Elastomatat rubber bering	Nos	३१८२०.००	३१८२०.००	३१८२०.००
	rocker bering	Nos	२७००००.००	२७००००.००	२७००००.००
	Roller bering	Nos	४५४०००.००	४५४०००.००	४५४०००.००
	Slab sill expansion Joint	RM	३६०००.००	३६०००.००	३६०००.००
	compressivesill	RM	१८०००.००	१८०००.००	१८०००.००
	Normanl Cat Eye	nos	३६३.००	353.00	३६३.००
	solar stood	nos	३१८०.००	३१८०.००	३१८०.००
	Thermoplast	kg	२२०.००	२२०.००	२२०.००
	Glass Bit	kg	700.00	300.00	700.00
	water stooper 6"	RM	३६३.००	३६३.००	353.00
	water stooper 9"	RM	४५५.००	४५५.००	४५५.००
	Sign Board painting and lettering	व.मि.	५९४.००	५९४.००	५९४.००

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०७२/०७३	०७३/०७४	०७४/०७५	कैफियत
ख	बिष्फोटन कार्यको लागि					
	जिलेटिन	के.जि.			२०४.००	
	डिटोनेटर	गोटा			७.७०	
	फ्युजतार	मि.			६.६०	

४) अन्य

- माथि उल्लेखित दररेटमा नपरेका निर्माण सामाग्री मध्ये वाटर सप्लाई स्थानिटेसन, विद्युतीकरण तथा अन्य विभिन्न महलमा छुट भएका सामानहरूको दररेट सम्बन्धमा नेपाल सरकार बाट निर्धारित दररेट वा उत्पादक/अधिकृत विक्रेताहरू मध्येको आधिकारिक न्यूनतम दररेटलाई आधार मानी दररेट कायम गर्ने ।
- जि.आई.पाइप तथा फिटिङ्स वेल्डीङ्ग गर्दा नर्मस अनुसार प्रति ज्वाइन्ट निकाली कार्य गर्ने ।
- नवीकरणीय उर्जा सम्बन्धी (बायोग्यास, सोलार, लघु जलविद्युत, वायु उर्जा, सुधारिएको चूलो आदी) निर्माण कार्यका लागी बैकल्पिक उर्जा प्रवर्धन केन्द्र वा सो कार्यसंग सम्बन्धित उत्पादक/अधिकृत विक्रेता कम्पनिको दररेट लाई नै दररेट कायम गरी कार्य गर्ने ।
- विशेष क्षेत्रको निर्माण कार्यको प्रयोग हुने सामाग्री **Admixture** को हकमा उत्पादक/अधिकृत विक्रेताबाट प्राप्त हुने तत्कालीन बजार मूल्यको आधारमा दररेट कायम गरी कार्य गर्ने ।

५. माथि उल्लेखित सम्पूर्ण दरहरूमा मुल्य अभिवद्धि कर (VAT) समावेश गरिएको छैन ।

६. माथि उल्लेखित दररेट पोखरा उपत्यका भित्रलाई कायम गरिएको र सो भन्दा बाहिरको हकमा स्वीकृत नर्मस बमोजिम ढुवानी जोड्न पर्ने छ ।




७. माथि उल्लेखित निर्माण सामाग्री सम्भव भए सम्म नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त भएको हुनुपर्नेछ । सो बाहेकको हकमा अन्तराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त IS, IS, BS जस्ता गुणस्तर पुर्माणित हुनुपर्नेछ ।

८. उल्लेखित निर्माण सामाग्री गुणस्तर र कार्य गर्ने विधि नेपाल सरकारका सम्बन्धीत मन्त्रालय/ विभाग बाट प्रस्तावित भएको Specification अनुसार हुनुपर्नेछ ।

(Handwritten signatures and marks)

Rate of HDPE Pipes
(FY : 2074/75)


S. No.	Pipe Size (mm)	Pressure	Weight/m	Rate per kg(excluding VAT)	Rate per m (NRs.)
1	16	10 kg/m ²	0.091	250.00	22.75
2	20	10 kg/m ²	0.134	250.00	33.50
3	25	10 kg/m ²	0.202	250.00	50.50
4	32	6 kg/m ²	0.226	250.00	56.50
5	32	10 kg/m ²	0.334	250.00	83.50
6	40	4 kg/m ²	0.251	250.00	62.75
7	40	6 kg/m ²	0.35	250.00	87.50
8	40	10 kg/m ²	0.514	250.00	128.50
9	50	4 kg/m ²	0.378	250.00	94.50
10	50	6 kg/m ²	0.542	250.00	135.50
11	50	10 kg/m ²	0.796	250.00	199.00
12	63	2.5 kg/m ²	0.403	250.00	100.75
13	63	4 kg/m ²	0.585	250.00	146.25
14	63	6 kg/m ²	0.85	250.00	212.50
15	63	10 kg/m ²	1.269	250.00	317.25
16	75	2.5 kg/m ²	0.557	250.00	139.25
17	75	4 kg/m ²	0.846	250.00	211.50
18	75	6 kg/m ²	1.191	250.00	297.75
19	75	10 kg/m ²	1.782	250.00	445.50
20	90	2.5 kg/m ²	0.799	250.00	199.75
21	90	4 kg/m ²	1.22	250.00	305.00
22	90	6 kg/m ²	1.715	250.00	428.75
23	90	10 kg/m ²	2.568	250.00	642.00
24	110	2.5 kg/m ²	1.185	250.00	296.25
25	110	4 kg/m ²	1.703	250.00	425.75
26	110	6 kg/m ²	2.545	250.00	636.25
27	110	10 kg/m ²	3.801	250.00	950.25
28	125	2.5 kg/m ²	1.53	250.00	382.50
29	125	4 kg/m ²	2.289	250.00	572.25
30	125	6 kg/m ²	3.293	250.00	823.25
31	125	10 kg/m ²	4.962	250.00	1,240.50
32	140	2.5 kg/m ²	1.824	250.00	456.01
33	140	4 kg/m ²	2.789	250.00	697.36
34	140	6 kg/m ²	3.990	250.00	997.60
35	140	10 kg/m ²	5.970	250.00	1,492.55
36	160	2.5 kg/m ²	2.359	250.00	589.66
37	160	4 kg/m ²	3.628	250.00	906.97
38	160	6 kg/m ²	5.149	250.00	1,287.26
39	160	10 kg/m ²	7.768	250.00	1,942.07
40	180	2.5 kg/m ²	3.027	250.00	756.73
41	180	4 kg/m ²	4.579	250.00	1,144.71
42	180	6 kg/m ²	6.538	250.00	1,634.62
43	180	10 kg/m ²	9.862	250.00	2,465.38
44	200	2.5 kg/m ²	3.726	250.00	931.49
45	200	4 kg/m ²	5.663	250.00	1,415.87

Rate of HDPE Pipes
(FY : 2074/75)

S. No.	Pipe Size (mm)	Pressure	Weight/m	Rate per kg(excluding VAT)	Rate per m (NRs.)
46	200	6 kg/m ²	8.068	250.00	2,017.07
47	200	10 kg/m ²	12.135	250.00	3,033.65
48	225	2.5 kg/m ²	4.635	250.00	1,158.65
49	225	4 kg/m ²	7.159	250.00	1,789.66
50	225	6 kg/m ²	10.138	250.00	2,534.62
51	225	10 kg/m ²	15.398	250.00	3,849.52
52	250	2.5 kg/m ²	5.781	250.00	1,445.19
53	250	4 kg/m ²	8.834	250.00	2,208.41
54	250	6 kg/m ²	12.539	250.00	3,134.86
55	250	10 kg/m ²	18.997	250.00	4,749.28
56	280	2.5 kg/m ²	7.184	250.00	1,795.91
57	280	4 kg/m ²	11.014	250.00	2,753.61
58	280	6 kg/m ²	15.699	250.00	3,924.76
59	280	10 kg/m ²	23.758	250.00	5,939.42
60	315	2.5 kg/m ²	9.417	250.00	2,354.25
61	315	4 kg/m ²	14.508	250.00	3,627.00
62	315	6 kg/m ²	20.694	250.00	5,173.50
63	315	10 kg/m ²	31.160	250.00	7,790.00

Note: VAT are not included in the above rate



Rate of G I pipe fitting, Brass Fitting and Tools (ISI, NS, ISO BRAND)

FY : 2074/75

S. No.	Name of Fittings	Unit	Size												
			1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"
			15 mm	20 mm	25 mm	32 mrn	40 mm	50 mm	65 mm	80 mm	100 mm	125mm	150mm		
1	Elbow	no.	60	90	156	257	364	548	952	1480	2550	5742	6910		
2	Tee	no.	91	144	210	350	483	790	1245	1683	3060	7996	8918		
3	Union	no.	176	244	362	565	702	1044	2137	2879	5795	7696	9311		
4	Socket	no.	53	83	111	180	243	360	653	965	1672	3799	5107		
5	R-Socket	no.	-	92	118	198	266	397	711	1016	1834	4768	5606		
6	R-Tee	no.	-	158	228	324	532	870	1370	1852	3387	8473	9810		
7	R-Elbow	no.	-	98	172	286	403	604	1043	1610	2855	-	-		
8	C.I Plug	no.	29	43	52	98	121	145	213	436	847	-			
9	G.I Nipple 2"	no.	27	35	55	65	75	112	145	170	260	-			
10	G.I. Nipple 4"	no.	55	68	105	135	145	220	285	360	530	2295	3630		
11	G.I.Nipple 6"	no.	82	105	160	201	230	235	430	540	840	1250	1550		
12	G.I.Pipe : Light	RM	161	222	312	400	499	631	876	1029	1484	2273.75	2700.51		
13	G.I.Pipe : Medium	RM	192	244	373	486	560	770	984	1225	1837	2408	2914.08		
14	G.I.Pipe : Heavy	RM	227	286	434	556	641	943	1179	1389	2106	2718	3073.41		
15	Brass union	no.	350	540	810	1090	1608	2248	4978	7444	1796	-			
16	Gate Valve	no.	822	1143	1744	2624	3367	5500	11451	17440	31393	-	-		
17	Glove Valve	no.	742	1264	1762	3564	4524	6304	13137	17764	31080	-	-		
18	CI+GI Flang set	no.	495	621	844	1044	1269	1474	1897	2187	2982	7415	7972		

S. No.	Name of Fittings	Unit	Size												
			1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"
			15 mm	20 mm	25 mm	32 mm	40 mm	50 mm	65 mm	80 mm	100 mm	125mm	150mm		
19	GI+HDP Flang set	no.	553	720	864	1092	1317	1955	2107	2396	3461	7691	8968		
20	HDP+HDP Flangh set	no.	619	814	967	1172	1464	2239	2539	2867	3693	7861	9390		
21	GI bend	no.	136	213	326	630	954	1400	3600	5592	7910	8970	9965		
22	Flow regulating valb	no.	985	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
23	Regulating key	no.	295	-		-	-	-	-			-	-		
24	Float value	no.	825	965	1975	2330	3925	5240	-			-			
25	Float Valve (BPT Type)	no.	2262	2747	3636	7756	10398	16070	-	-		-	-		
26	Check Valve	no.	400	629	1373	2327	3490	5236	9114	12545	16270	-	-		
27	Ferrule cock	no.	740	1550	2350	4250	5250	6050	8050	-	-	-	-		
28	Brass bib cock	no.	800	-		-	-		-	-		-	-		
29	Brass Shadle Clamp	no.				-		853	1653	1653	1705	-			
30	C.I.double flange Sluice valve all coplete set	no.				-	6600	8800	11000	13200	17600	22000	26400	35200	44000
31	CI air valve	no.	3570	4890	5730	7710	9895	13312	14587	21840	26520	-	-		
32	GI Stinner	no.	346	454	603	949	1452	1948	2252	3290	5874	-	-		
33	End Cap	no.	79	144	179	292	402	589	920	1240	2515	3540	4230		
34	Drill Bit	no.	3050	3691	3850	-		-	-				-		
35	C. I. M C	no.	-	-	-			-	-	3461	5179	6509	8857		
36	Tail Piece	no.	-	-	-	-			-	3461	5179	6509	8857		
37	Die Gutkha	no.	3267	3486	5450	6006	6418	6713	-			-	-		
38	Round Gasket	no.	-	-	-	-		-	-	230	240	360	540		

Note: VAT are not included in the above rate

[Handwritten signatures and marks]


Rate of Water Supply Tools (FY : 2074/75)



S. No	Particulars	Unit	Rate (NRs)
1	Heating Plate 3"	No	950
2	Heating Plate 4"	No	1340
3	Heating Plate 5"	No	1935
4	Heating Plate 6"	No	2350
5	Heating Plate 8"	No	3650
6	Heating Plate 10"	No	6783
7	Heating Plate 12"	No	7272
8	Pipe Wrench 10"	No	962
9	Pipe Wrench 12"	No	990
10	Pipe Wrench 14"	No	1452
11	Pipe Wrench 18"	No	1973
12	Pipe Wrench 24"	No	2982
13	Pipe Wrench 3 6	No	5600
14	Pipe Wrench 48"	No	6200
15	Chain Wrench 3 No	No	2819
16	Chain Wrench 4 No	No	3377
17	Chain Wrench 6 No	No	3892
18	Retch Threader 1/2 To 1"	Set	7972
19	Retch Threader 1-1/4 To 2"	Set	9877
20	Retch Threader 2-1/2 To 3"	Set	12920
21	Retch Threader 4 "	Set	12994
22	Adjustable wrench 10 "	No	650
23	Adjustable wrench 12 "	No	785
24	Adjustable wrench 15 "	No	1450
25	Adjustable wrench 18 "	No	2250
26	Pipe voice 2 No	No	2750
27	Pipe voice 3 No	No	3550
28	Pipe voice 4 No	No	5050
29	Pipe cutter 1 No	No	1580
30	Pipe wttter 2 No	No	2504
31	Pipe cutter 3 No	No	3726
32	Pipe cutter 4 No	No	5260
33	Tool Box with Key	No	1910
34	Teflon Cloth	Meter	3772
35	Thermocrome Chalk (Germany Mad	No	2063
36	Thermocrome Chalk (India Made)	No	945

S. No	Particulars	Unit	Rate (NRs)
37	Hexaw Frame	No	265
38	Hexaw Blade	No	25
39	Oil Can	No	595
40	Rubber Gasket	Meter	3505
41	Tafflon Tape	No	30
42	Blue Lamp	No	1695
43	Slade Hammer 10 lbs	No	1400
44	Stone chisel 1*6	No	390
45	Stone chisel 1*12	No	495
46	Spirit level 18"	No	424
47	Mason Squire 12 "	No	395
48	Mason Squire 18 "	No	490
49	Steel Brush	No	40
50	Steel Pan	No	390
51	Measuring Tape 3 M	No	85
52	Measuring Tape 5 M	No	150
53	Measuring Tape 30 M	No	1500
54	Measuring Tape 50 M	No	2250
55	Measuring Tape 100 M	No	2950
56	Stone cutting Hammer	No	375
57	Half Round File 10"	No	704
58	Smooth File 12 "	No	803
59	Nail hammer	No	415
60	Dye teeth 1/2	Set	1334
61	Dye teeth 3/4	Set	1551
62	Dye teeth 1"	Set	1743
63	Dye teeth 1-1/4 "	Set	1930
64	Dye teeth 1-1/2"	Set	2127
65	Dye teeth 2 "	Set	2257
66	Dye teeth 2-1/2 "	Set	2722
67	Dye teeth 3 "	Set	3210
68	Dye teeth 4"	Set	3847
69	Shovel	Set	330
70	Pick Axe	Set	275
71	Crowbar	Set	495

Note: VAT are not included in the above rate









RATE OF ITPF 3 LAYER PLUMBING SYSTEM

(ISI, NS, ISO BRAND)

FY : 2074/75

S. No.	Description of Goods	Unit	Size										
			1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"		
			16mm	20 mm	25 mm	32mm	40mm	50mm	63mm	75mm	90mm	110mm	
1	Pipe (PN 4/SDR 26)-3 Layer	Rm					61	87	137	197	285	397	
2	Pipe (PN6/SDR 17.6)-3 Layer	Rm				52	82	127	198	281	399	597	
3	Pipe (PN 10/SDR11)-3 Layer	Rm		31	48	76	119	185	308	416	599	888	
4	Pipe (PN16/SDR 7.4)-3 Layer	Rm	29	42	69	111	173	269	423	603	861	1290	
5	Pipe (PN 20/SDR 6)-3 Layer	Rm	30	52	80	130	201	312	495	702	1008	1503	
6	PLASTIC BALL VALVE	No.		78	111	176	426	570	542				
7	STOPVALVE	No.		204	271	326	536	780	1040				
8	CONCEALED STOP VALVE	No.		527	585	683							
9	ELBOW 90	No.		9	16	29	59	99	192	339	564	1012	
10	ELBOW 45	No.		10	18	27	53	94	151	344	546	953	
11	SOCKET	No.		7	11	17	32	51	96	164	277	489	
12	TEE	No.		11	19	34	69	114	212	404	665	1150	
13	CROSS TEE	No.		20	28	51	96						
14	CROSSOVER	No.		58	80	118							
15	WALL CLAMP	No.		8	9	11	14	22	29				
16	END CAP	No.		11	16	25	42	70	136	202	221	451	
17	UNION	No.		40	71	114	197	325	425				
18	FLANGE	No.					210						
19	SHOT PLUG	No.		6	8	11							
20	LONG PLUG	No.		11									
21	TANK NIPPLE	No.		43	68	78							
22	DESCRIPTION OF GOODS			20mm*1/2	25mm*1/2	25mm*3/4	32mm*1/2	32mm*3/4	32mm*1	40mm*5/4	50mm*3/4	63mm*2	75*2.5 90*3

S. No.	Description of Goods	Unit	Size										
			1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"		
			16mm	20 mm	25 mm	32mm	40mm	50mm	63mm	75mm	90mm	110mm	
23	FEMALE THREADED SOCKET	No.		82	93	103	98	105	230	395	508	750	1518
24	MALE THREADED SOCKET	No.		109	105	133	150	156	296	445	670	970	2325
25	FEMALE THREADED ELBOW	No.		84	119	124	163	184	230				
26	MALE THREADED ELBOW	No.		112	119	140	225	173	317				
27	FEMALE THREADED TEE	No.		86	100	128	148	163	258				
28	MALE THREADED TEE	No.		117	116	142	178	183	325				
29	MALE THREADED ELBOW WITH DISK	No.		119	152	176							
30	FEMALE THREADED ELBOW WITH DISK	No.		96	160	196							
31	MALE UNION	No.		196		284							
32	FEMALE UNION	No.		190		280							
33	REDUCTION SOCKET			25-20	32-20	32-25	40-20	40-25	40-32	50-20	50-25	50-32	50-40
34		No.		13	17	18	26	29	35	45	50	53	63
35				63-25	63-32	63-40	63-50						
36		No.		93	95	96	99						
	REDUCTION TEE			25-20-25	32-20-32	32-25-32	40-20-40	40-25-40	40-32-40	50-25-50	50-32-50	50-40-50	63-25-63
				22	34	38	53	58	61	121	124	132	158
		No.		63-32-63	63-40-63	63-50-63							
		No.		159	160	175							
	REDUCING ELBOW			25-20	32-20	32-25	40-32	50-40					
				17	25	33	81	90					
37	WELDING KIT	No.		2600		3120							
38													

Note: VAT are not included in the above rate(ex factory rate)

[Handwritten signatures and initials]

RATE OF CPVC PIPES AND FITTINGS

FY: 2074/075

S. No.	Description of Goods	Unit	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
			15 mm	20 mm	25 mm	32 mm	40 mm	50 mm
1	CPVC Pipe SDR-11	m	203.40	317.70	465.30	692.10	965.70	1627.20
3	Coupler	No.	17.10	36.00	61.20	126.00	202.50	432.00
4	Elbow 90°	No.	30.60	55.80	107.10	211.50	306.00	675.00
5	Equal Tee	No.	36.00	73.80	134.10	261.00	387.00	837.00
6	Elbow 45°	No.	20.70	44.10	68.40	116.10	297.00	648.00
7	Male Threaded Adapter CPVC	No.	26.10	37.80	72.00	147.60	203.40	376.20
8	Male Threaded Adapter (Brass)	No.	305.10	468.00	801.00	1800.00	2313.00	3864.60
9	Femle Threaded Adapter (CPVC)	No.	35.10	59.40	108.00	227.70	297.00	531.00
10	Femle Threaded Adapter (Brass)	No.	325.80	416.70	661.50	1665.00	2070.00	3375.00
11	Femle Threaded Elbow (Brass)	No.	157.50	252.90				
12	Femle Threaded Tee (Brass)	No.	185.40	203.40				
13	End plug Threaded	No.	41.40	73.80	144.00			
14	Pipe Clamp (ABS PLASTIC)	No.	9.63	10.51	11.39	18.40	29.79	34.16
15	Passoverr/ Step Over Bend	No.	93.78	169.97				
16	Compact Ball Valve (Plastic Body)	No.	547.56	724.55	1020.66	2012.41	2803.55	4053.74
17	Union	No.	263.70	439.56	510.77	742.07	989.13	1731.19
18	Tank Connector	No.		217.28	313.64	514.28	565.97	670.22
19	Cross Tee	No.	109.03	224.86				

			3/4"X1/2"	1"X1/2"
1	Elbow 90°		79.82	78.84
2	Male Threaded Adapter CPVC	No.	78.84	
3	Male Threaded Adapter (Brass)	No.	381.77	371.85
4	Femle Threaded Adapter (Brass)	No.	180.09	237.52
5	Femle Threaded Elbow (Brass)	No.	418.00	287.16
6	Femle Threaded Tee (Brass)	No.	192.74	299.82

			Reducing Coupler		Reducing Tee		Reducing Bush
1	3/4"X1/2"	No.	53.537		84.68		20.43
2	1"X1/2"	No.	61.325		134.33		42.83
3	1"X3/4"	No.	66.198		155.74		33.09
4	1-1/4"X1/2"	No.	131.417		106.00		123.62
5	1-1/4"X3/4"	No.	144.067		83.00		70.09
6	1-1/4"X1"	No.	131.417		73.00		61.32
7	1-1/2"X3/4"	No.	232.65		109.00		95.40
8	1-1/2"X1"	No.	213.191		346.54		91.50
9	1-1/2"X1-1/4"	No.	232.65		604.51		83.72
10	2"X3/4"	No.	427.35		190.00		173.15
11	2"X1"	No.	304.689		611.32		181.06
12	2"X1-1/4"	No.	342.65		179.00		194.68
13	2"X1-1/2"	No.	354.332		249.00		209.29
	CPVC Solvent		59 ml	118 ml	237 ml	473 ml	
			396.19	1488.67	854.68	(2173.72)	

' RATE OF UPVC PIPES AND FITTINGS

FY: 2074/075

NS 2061046

AD

S.N.	DESCRIPTION	50 mm	75 mm	110 mm	Remarks
Fittings					
1	Socket	44.781	100.265	168.41	
2	Bend 87.5°	61.325	143.099	264.781	
3	Bend 45°	61.325	116.809	209.297	
4	Bend 87.5° with Door		183.986	320.265	
5	Single Tee	89.562	197.615	369.908	
6	Single Tee with Door		231.682	429.297	
7	Double Tee		437.085	727.166	
8	Double Tee with Door		582.12	932.569	
9	Pipe Clip	23.364	32.12	43.8031	
10	Vent Cowl		67.166	116.809	
11	Socket Plug		95.403	144.067	
12	Single Y		249.205	452.65	
13	Single Y with door		293.986	546.106	
14	Double Y		307.615	592.834	
15	Double Y with Door		444.862	685.311	
16	Cleaning Pipe		196.636	372.834	
17	Reducer Socket 110X75			179.113	
18	Reducer Socket 75X50		92.477		
19	P Trap 125X110			710.622	
20	P Trap 110X110			676.544	
21	Multi Flooe Trap 110X75			370.887	
22	Nahani Trap 110X75			337.788	
23	W.C. Connector (Bent)			345.576	
24	Round Jali			53.537	
25	End Cap	40.887			
26	Square Tile Jali			111.95	


uPVC Pipes Manufactured as per NS 206/046

S.N.	Outer Diameter	size in inch	Pressure 2.5 Kg/cm2	Pressure 4 Kg/cm2	Pressure 6 Kg/cm2	Pressure 10 Kg/cm2
1	20mm	1/2"				36.28
2	25mm	3/4"				56.64
3	32mm	1"				92.92
4	40mm	1 1/4"			93.81	140.71
5	50mm	1 1/2"			141.59	221.24
6	63mm	2"		159.29	226.55	351.33
7	75mm	2-1/2"		220.35	316.81	501.77
8	90 mm	3"	200.88	313.27	456.64	715.04
9	110mm	4"	298.23	430.09	660.18	1060.18
10	125mm	4-1/2"	379.65	592.92	879.65	1357.52
11	140 mm	5"	469.03	753.10	1094.69	1712.39
12	160mm	6"	613.27	975.22	1402.65	2203.54
13	180 mm	7"	784.96	1253.10	1788.50	2808.85
14	200 mm	8"	958.41	1519.47	2191.15	3473.45

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

19

SWR uPVC Pipes Manufactured as per IS 13592					
S.N.	Outer Diameter	size in inch	Description	Type A Prime/m	Type B Prime/m
1	50 mm	1-1/2"	Plain Socket (3 mtr long)	110.62	238.94
2	75 mm	2-1/2"	Plain Socket (6 mtr long)	176.11	365.49
3	90	3"	Plain Socket (3 mtr long)	309.73	415.04
4	110	4"	Plain Socket (6 mtr long)	389.38	542.48
	75	2-1/2"	Single Socket with ring (3 mtr long)	191.15	381.42
	75	2-1/2"	Double Socket with ring (3 mtr long)	209.73	399.12
	110	4"	Single Socket with ring (3 mtr long)	407.08	561.06
	110	4"	Double Socket with ring (3 mtr long)	428.32	582.30
	160	6"	Single Socket with ring (3 mtr long)	766.37	1005.31
	160	6"	Double Socket with ring (3 mtr long)	900.88	1040.71



SUBMERSIBLE PUMP
FY:2074/075

AG

S.N	Description	Power	Rate (F/Y 20741075) Excluding VAT
A	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 100 mm (4") Bore well (Single Phase),NRV size= 32 mm		
1	CORA 2AH/11 + XUMA(S) 100 – 0.75122	1HP	81800
B	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 100 mm (4") Bore well (Single Phase),NRV size= 40mm		
1	CORA 3AH/9 + XUMA (S) 100 – 0.75122	1 HP	81500
2	CORA 3AH/12 + XUMA (S) 100 – 1.1122	1.5HP	84900
C	KSB or equivalent Submersible water pump set with Panel for 100 mm (4") Bore well (Single Phase),NRV Size= 32mm		
1	CORA 1C/21 + XUMA (S) 100 – 0.75/22	1 HP	70,400.00
2	CORA 1C/21 + UMAI (T) 100 – 0.75122	1 HP	70,400.00
3	CORA 1C/25 + XUMA (S) 100 – 0.75122	1 HP	75,680.00
4	CORA 1C/25 + UMAI (T) 100 – 0.75/22	1 HP	75,680.00
5	CORA 1C/30 + XUMA (S) 100 – 1.1/22	1.5HP	99,220.00
6	CORA 1C/30 + UMAI (T) 100 – 1.1/22	1.5 HP	99,220.00
7	CORA 1C/35 + XUMA (S) 100 – 1.1122	1.5HP	111,760.00
8	CORA 1C/35 + UMAI (T) 100 – 1.1/22	1.5HP	111,760.00
9	CORA 1C/45 + XUMA (S) 100 – 2.2122	2HP	137,720.00
10	CORA 1C/45 + UMAI (T) 100 – 1.5/22	2HP	137,720.00
	CORA 1C/50 + XUMA (S) 100 – 2.2122	2HP	143,000.00
	CORA 1C/50 + UMAI(T) 100 – 1.5/22	2HP	143,000.00
D	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 100 mm (4") Bore well NRV Size = 32 mm.		
1	CORA 2C/11 +XUMA(S) 100 – 0.55122	0.75HP	75,020.00
2	CORA 2C/11 + UMAI (T) 100 – 0.55/22	0.75HP	75,020.00
3	CORA 2C/13 +XUMA (S) 100 – 0.75/22	1 HP	82,940.00
4	CORA 2C/13 + UMAI (T) 100 – 0.75/22	1 HP	82,940.00
5	CORA 2C/15 +XUMA (S) 100 – 0.75/22	1 HP	86,460.00
6	CORA 2C/15 + UMAI (T) 100 – 0.75/22	1 HP	86,460.00
7	CORA 2C/18 +XUMA (S) 100 – 1.1/22	1.5 HP	92,840.00

29

8	CORA 2C/18 +UMAI (T) 100 – 1.1122	1.5 HP	92,840.00
9	CORA 2C/21 +XUMA (S) 100 – 1.1122	1.5 HP	96,140.00
10	CORA 2C/21 + UMAI (T) 100 – 1.1/22	1.5 HP	96,140.00
11	CORA 2C/23 +XUMA (S) 100 – 1.1/22	1.5 HP	99,440.00
12	CORA 2C/23 + UMAI (T) 100 – 1.1/22	1.5 HP	99,440.00
13	CORA 2C/25 +XUMA (S) 100 – 1.5/22	1.5 HP	101,200.00
14	CORA 2C/25 + UMAI (T) 100 – 1.5122	1.5 HP	101,200.00
15	CORA 2C/30 +XUMA(S) 100 – 1.5122	2 HP	115,500.00
16	CORA 2C/30 + UMAI (T) 100 – 1.5/22	2 HP	115,500.00
17	CORA 2C/38 +XUMA(S) 100 – 2.2/23	3 HP	1132,000.00
18	CORA 2C/38 + UMAI(T) 100 – 2.2/22	3HP	132,000.00
19	CORA 2C/45 +XUMA(S) 100 – 2.2/22	3 HP	137,940.00
20	CORA 2C/45 + UMAI (T) 100 – 2.2122	3HP	137,940.00
21	CORA 2C/50 + UMAI(T) 100 – 3/23	4 HP	153,560.00
E	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 100 mm (4") Bore well NRV Size = 40 mm.		
1	CORA 4C/15 + XUMA (S) 100 – 1.5/22	2 HP	96,580.00
2	CORA 4C/15 + UMAI(T) 100 – 1.5122	2 HP	96,580.00
3	CORA 4C/17 + XUMA (S) 100 – 2.2/22	3 HP	103,400.00
4	CORA 4C/17 + UMAI (T) 100 – 2.2/22	3 HP	103,400.00
5	CORA 4C/19 + XUMA (S) 100 – 2.2/22	3 HP	108,460.00
6	CORA 4C/19 + UMAI (T) 100 – 2.2/22	3 HP	108,460.00
7	CORA 4C/23 + XUMA(S) 100 – 2.2/22	3 HP	113,960.00
8	CORA 4C/23 + UMAI (T) 100 – 2.2/22	3 HP	113,960.00
9	CORA 4C/25 + UMAI (T) 100 – 3/22	4 HP	1136,840.00
10	CORA 4C/30 + UMAI (T) 100 – 3/22	4 HP	147,400.00
11	CORA 4C/35 + UMAI (T) 100 – 3.7/22	5 HP	166,540.00
12	CORA 4C/40 + UMAI (T) 100 – 3.7122	5 HP	182,160.00
13	(CORA 4C/50 + UMAI (T) 100 – 4.5/22	6 HP	(198,880.00
14	CORA 4C/60 + UMAI (T) 100 – 4.5122	17.5HP	209,660.00
F	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 100 mm (4") Bore well NRV Size = 40 mm.		
1	CORA 7C/10 + XUMA (S) 100 – 1.5122	2HP	93,500.00
2	CORA 7C/10 + UMAI (T) 100 – 1.5/22	2 HP	93,500.00

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

19/

3	CORA 7C/13 + XUMA (S) 100 – 2.2122	3 HP	97,680.00
4	CORA 7C/15 + UMAI (T) 100 – 2.2122	3 HP	111,540.00
5	CORA 7C/19 + UMAI (T) 100 – 3/22	4 HP	127,600.00
6	CORA 7C/22 + UMAI (T) 100 – 3.7122	5 HP	137,060.00
7	CORA 7C/25 + UMAI (T) 100 – 3.7122	5 HP	145,860.00
8	CORA 7C/31 + UMAI (T) 100 – 4.5122	6 HP	166,320.00
9	CORA 7C/35 + UMAI (T) 100 – 5.5122	7.5 HP	189,420.00
E	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 100 mm (4") Bore well NRV Size = 50 mm.		
1	CORA 12C/7 + XUMA (S) 100 – 1.5/22	2 HP	96,800.00
2	CORA 12C/10 + XUMA (S) 100 – 2.2122	3 HP	112,420.00
3	CORA 12C/10 + UMAI (T) 100 – 2.2122	3 HP	112,420.00
4	CORA 12C/13 + UMAI (T) 100 – 3.122	4 HP	130,020.00
5	CORA 12C/17 + UMAI (T) 100 – 3.7/22	5 HP	147,620.00
6	CORA 12C/21 + UMAI (T) 100 – 4.5/22	6 HP	174,900.00
7	CORA 12C/27 + UMAI (T) 100 – 5.5122	7.5 HP	1199,540.00
F	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 100 mm (4") Bore well NRV Size = 65mm		
1	CORA 18C/5 + XUMA (S) 100 – 1.5122	2 HP	93,500.00
2	CORA 18C/5 + UMAI (T) 100 – 1.5122	2 HP	93,500.00
3	CORA 18C/8 + XUMA (S) 100 – 2.2/22	3 HP	102,960.00
4	CORA 18C/8 + UMAI (T) 100 – 2.2/22	3 HP	102,960.00
5	CORA 18C/10 + UMAI (T) 100 – 3.0122	4 HP	119,240.00
6	CORA 18C/11 + UMAI (T) 100 – 3.0/22	4 HP	124,740.00
7	CORA 18C/12 + UMAI (T) 100 – 3.7122	5 HP	1133,760.00
8	CORA 18C/14 + UMAI (T) 100 – 3.7/22	5 HP	142,120.00
9	CORA 18C/17 + UMAI (T) 100 – 4.5/22	6 HP	159,720.00
10	CORA 18C/20 + UMAI (T) 100 – 5.5/22	17.5 HP	175340.00
G	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well NRV Size = 50mm		
1	UQD 112/15 + UMAI 150 – 3/22	5 HP	147,840.00
2	UQD 112/18 + UMAI 150 – 4/22	6 HP	169,620.00
3	UQD 112/20 + UMAI 150 – 6/22	7.5 HP	187,660.00
4	UQD 112/23 + UMAI 150 – 6/22	7.5HP	199,760.00
5	UQD 112/25 + UMAI 150 – 8/22	10 HP	226,600.00







19/

6	UQD 112/28 + UMAI 150 – 8/22	10 HP	238,260.00
7	UQD 112/30 + UMAI 150 – 8/22	10 HP	249,260.00
8	UQD 112134 + UMAI 150 – 9122	12,5 HP	280,940.00
	UQD 112/36 + UMAI 150 – 9/22	12,5 HP	286,220.00
G	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well NRV Size= 50mm		
1	UQD 152/10 + UMAI 150 – 3/22	5 HP	143,440.00
2	UQD 152/15 + UMAI 150 – 6/22	7,5 HP	176,440.00
3	UQD 152/17 + UMAI 150 – 6/22	7,5 HP	183,700.00
4	UQD 152120 + UMAI 150 – 8/22	10 HP	219,560.00
5	UQD 152/22 + UMAI 150 – 8/22	10 HP	223,960.00
6	UQD 152126 + UMAI 150 – 9/22	12,5 HP	261,360.00
7	UQD 152/30 + UMAI 150 – 13/22	15 HP	293,260.00
8	UQD 152/35 + UMAH 150 – 16/22	17,5 HP	294,580.00
H	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well NRV Size =50mm.		
1	UQD 182/10 + UMAI 150 - 6/22	7.5 HP	158,840.00
2	UQD 182/13 + UMAI 150 - 8/22	10 HP	183,260.00
3	UQD 182/16 + UMAI150 - 9/22	12.5 HP	204,600.00
4	UQD 182/20 + UMAI 150 - 13/22	15 HP	239,800.00
5	UQD 182/23 + UMAH 150 - 16/22	17.5 HP	250,580.00
6	UQD 182/26 + UMAH 150 - 21/22	20 HP	285,560.00
7	UQD 182/32 + UMAH 150 - 24/22	25 HP	331,540.00
I	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well NRV Size =50mm.		
1	UQD 212/5 + UMAI 150 – 3/22	5 HP	125,280.00
2	UQD 212/7 + UMAI 150 – 6/22	7.5 HP	165,900.00
3	UQD 212/10 + UMAI 150 – 8/22	10 HP	183,480.00
4	UQD 212/12 + UMAI 150 – 9/22	12.5 HP	214,280.00
5	UQD 212/14 + UMAI 150 – 13/22	15 HP	247,500.00
6	UQD 212/18 + UMAH 150 – 16/22	17.5 HP	259,380.00
7	UQD 212/20 + UMAH 150 – 21/22	20 HP	300,080.00
8	UQD 212/24 + UMAH 150 – 24/22	25 HP	351,340.00
J	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well NRV Size = 65 mm.		

1	BPD 242/4A + UMAI 150 – 3/22	5 HP	133,980.00
2	BPD 242/6A + UMAI 150 – 6/22	7.5 HP	161,260.00
3	BPD 242/8A + UMAI 150 – 8/22	10 HP	183,040.00
4	BPD 242/10A + UMAI 150 – 9/22	12.5 HP	225,280.00
5	BPD 242/12A + UMAI 150 – 13/22	15 HP	256,080.00
6	BPD 242/14A + UMAH 150 – 16/22	17.5 HP	306,680.00
7	BPD 242/15A + UMAH 150 – 21/22	20 HP	340,120.00
8	BPD 242/18A + UMAH 150 – 24/22	25 HP	382,800.00
K	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well NRV Size = 75/100 mm.		
1	BPD 273/3 + UMAI 150 – 3/22	5 HP	134,200.00
2	BPD 273/4 + UMAI 150 – 6/22	7.5 HP	155,980.00
3	BPD 273/5A + UMAI 150 – 6/22	7.5 HP	165,220.00
4	BPD 273/6 + UMAI 150 – 8/22	10 HP	198,220.00
5	BPD 273/7A + UMAI 150 – 8/22	10 HP	208,340.00
6	BPD 273/8A + UMAI 150 – 9/22	12.5 HP	240,460.00
7	BPD 273/10A + UMAI 150 – 13/22	15 HP	270,380.00
8	BPD 273/10 + UMAH 150 – 16/22	17.5 HP	268,840.00
9	BPD 273/12 + UMAH 150 – 21/22	20 HP	308,880.00
L	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well NRV Size = 75/100 mm.		
1	BPD 302/3 + UMAI 150 – 6/22	7.5 HP	158,980.00
2	BPD 302/4 + UMAI 150 – 6/22	7.5 HP	162,020.00
3	BPD 302/5 + UMAI 150 – 8/22	10 HP	190,960.00
4	BPD 302/6 + UMAI 150 – 9/22	12.5 HP	217,360.00
5	BPD 302/6 + UMAI 150 – 13/22	15 HP	240,680.00
6	BPD 302/7 + UMAI 150 – 13/22	15 HP	251,240.00
7	BPD 302/8 + UMAH 150 – 16/22	17.5 HP	273,900.00
8	BPD 302/8 + UMAH 150 – 21/22	20 HP	279,180.00
9	BPD 302/9 + UMAH 150 – 21/22	20 HP	288,860.00
10	BPD 302/10 + UMAH 150 – 24/22	25 HP	340,560.00
11	BPD 302/12 + UMAH 150 – 24/22	25 HP	359,700.00
M	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well NRV Size = 50 mm. (Stainless Steel construction M: Impeller/ Diffusers /bowl)		

14

1	UPF 60/23 + UMAI 150 - 13/22	15HP	315,900.00
2	UPF 60/30 + UMAH 150 - 21/22	20 HP	395,340.00
3	UPF 80/30 + UMAH 150 - 24/22	25 HP	421,520.00
4	UPF 100/25 + UMAH 150 - 24/22	25 HP	390,060.00
N	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well NRV Size = 65 mm. (Stainless Steel construction : Impller / Diffusers /bowl)		
1	UPF 125/20 + UMAH 150 - 24/22	25 HP	376,860.00
O	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 175mm+150mm (7") Bore well NRV Size = 100 mm		
1	BPI 322/3A + UMAI 150 - 8/22	10 HP	178,860.00
2	BPI 322/3C + UMAI 150 - 9/22	12.5 HP	204,160.00
3	BPI 322/4B + UMAI 150 - 13/22	15 HP	229,460.00
	BPI 322/4C + UMAG 150 - 16/22	17.5 HP	268,400.00
4	BPI 322/5C + UMAG 150 - 21/22	20 HP	270,380.00
5	BPI 322/6C + UMAG 150 - 24/22	25 HP	323,840.00
P	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 200mm+150mm (8") Bore well NRV Size = 100 mm		
1	BPHA 333/3B + UMAI 150 - 9/22	12.5 HP	222,420.00
2	BPHA 333/3D + UMAI 150 - 13/22	15 HP	234,300.00
3	BPHA 333/3C + UMAH 150 - 21/21	20 HP	263,120.00
4	BPHA 333/4F + UMAH 150 - 24/21	25 HP	297,660.00
Q	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 200mm +150MM.(8") Bore well NRV Size = 125 mm		
1	BPHA 384/2F + UMAI 150 - 13/22	15 HP	216,920.00
2	BPHA 384/2D + UMAH 150 - 21/22	20 HP	255,860.00
3	BPHA 384/36 + UMAH 150 - 24/22	25 HP	305,800.00
R	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 200mm (8") Bore well NRV Size = 75 mm		
1	UPHA 233/14 + HBC 333	33 HP	499,620.00
2	UPHA 233/16 + HBC 413	41 HP	576,400.00
S	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 200mm (8") Bore well NRV Size = 75 mm		
1	UPHA 263/8 + HBC 253	25 HP	391,600.00
2	UPHA 263/10 + HBC 303	30 HP	435,820.00

19

3	UPHA 263/12 + HBC 333	33 HP	473,220.00
4	UPHA 263/14 + HBC 413	41 HP	547,800.00
T	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 200mm (8") Bore well NRV Size = 75 mm		
1	UPHA 293/5A + HBC 253	25 HP	349,580.00
2	UPHA 293/6A + HBC 253	25 HP	366,080.00
3	UPHA 293/6A + HBC 303	30 HP	398,640.00
4	UPHA 29317 + HBC 303	30 HP	413,820.00
5	UPHA 29317 + HBC 333	33 HP	438,020.00
6	UPHA 293/8 + HBC 333	33 HP	476,080.00
7	UPHA 29318 + HBC 413	41 HP	585,800.00
8	UPHA 293/10 + HBC 523	52 HP	766,480.00
9	UPHA 293/11 + HBC 523	52 HP	779,680.00
U	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 200mm (8") Bore well NRV Size = 100 mm		
1	BPHA 333141 + HBC 253	25 HP	370,480.00
2	BPHA 333/4C + HBC 303	30 HP	393,580.00
3	BPHA 333153 + HBC 303	30 HP	407,220.00
4	BPHA 333/5F + HBC 333	33 HP	421,960.00
5	BPHA 333/6F + HBC 333	33 HP	445,500.00
6	BPHA 333/6C + HBC 413	41 HP	557,700.00
7	BPHA 333/7F + HBC 413	41 HP	583,000.00
8	BPHA 33317 + HBC 523	52 HP	723,800.00
9	BPHA 333/8 + HBC 603	60 HP	799,260.00
	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 200mm (8") Bore well NRV Size = 125 mm		
1	BPHA 384/3G + HBC 253	25	354,420.00
2	BPHA 384/3D + HBC 303	30	378,400.00
3	BPHA 384/4J + HBC 333	33	430,540.00
4	BPHA 384/4D + HBC 413	41	518,980.00
5	BPHA 384/5J + HBC 413	41	556,600.00
W	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 200mm (8") Bore well NRV Size = 150 mm		
1	BPHA 373/2A + HBC 153	15 HP	264,660.00

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]

19

3	UPHA 263/12 + HBC 333	33 HP	473,220.00
4	UPHA 263114 + HBC 413	41 HP	547,800.00
T	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 200mm (8") Bore well NRV Size = 75 mm		
1	UPHA 293/5A + HBC 253	25 HP	349,580.00
2	UPHA 293/6A + HBC 253	25 HP	366,080.00
3	UPHA 293/6A + HBC 303	30 HP	398,640.00
4	UPHA 29317 + HBC 303	30 HP	413,820.00
5	UPHA 29317 + HBC 333	33 HP	438,020.00
6	UPHA 293/8 + HBC 333	33 HP	476,080.00
7	UPHA 29318 + HBC 413	41 HP	1585,800.00
8	UPHA 293/10 + HBC 523	52 HP	766,480.00
9	UPHA 293111 + HBC 523	52 HP	779,680.00
U	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 200mm (8") Bore well NRV Size =100 mm		
1	BPHA 333/4F + HBC 253	25 HP	370,480.00
2	BPHA 333/4C + HBC 303	30 HP	393,580.00
3	BPHA 333/5F + HBC 303	30 HP	407,220.00
4	BPHA 333/5F + HBC 333	33 HP	421,960.00
5	BPHA 333/6F + HBC 333	33 HP	445,500.00
6	BPHA 333/6C + HBC 413	41 HP	557,700.00
7	BPHA 333/7F + HBC 413	41 HP	583,000.00
8	BPHA 33317 + HBC 523	52 HP	723,800.00
9	BPHA 33318 + HBC 603	60 HP	799,260.00
V	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 200mm (8") Bore well NRV Size =125 mm		
1	BPHA 384136 + HBC 253	25	354,420.00
2	BPHA 384/3D + HBC 303	30	378,400.00
3	BPHA 384/4J + HBC 333	33	430,540.00
4	BPHA 384/4D + HBC 413	41	518,980.00
5	BPHA 384/5J + HBC 413	41	556,600.00
W	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 200mm (8") Bore well NRV Size =150 mm		
1	BPHA 373/2A + HBC 153	15 HP	264,660.00

19

2	BPHA 373/2B + HBC 203	20 HP	291,280.00
3	BPHA 373/3C + HBC 253	25 HP	351,780.00
4	BPHA 373/3D + HBC 333	33 HP	403,920.00
5	BPHA 373/4B + HBC 413	41 HP	521,840.00
X	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 250mm (10") Bore well NRV Size =125mm		
1	BPN 394/03 + NB 623	62 HP	837,100.00
2	BPN 37417 + NB 1003	100 HP	1,565,960.00
Y	KRTU		
1	KRTUP E 65/115 – 12	1.5 HP	221,540.00
2	KRTU PF 100/215 – 44	7.5 HP	335,500.00
3	KRTU PF 100/210 – 34	12.5 HP	328,900.00
Z	AMAPORTER		
1	AMAPORTER 501 SE	1.5	165,220.00
2	AMAPORTER 503 ND	2	235,620.00
3	AMAPORTER 503 SE	1.5	208,560.00
AA	AMAREX		
1	AMAREX NF 50 – 1701022 ULG – O140 (P)	4 HP	276,980.00
2	AMAREX NS 50 – 2221042 ULG – O190 (P)	6 HP	326,040.00

3 Core Flat submersible Flexible copper cable








SN	Size	Ratelmeter
1	1.5 sq. mm	300
2	2.5 Sq.mm	400
3	4 Sq.mm	600
4	6 Sq.mm	800
5	10 Sq.mm	1200
6	16 Sq mm	1550
7	25 sq mm	2150

Panel Boards

SN	Model	Unit Rate
1	1 HP single phase panel- Capasitor Star and Run	20,500.00

19 ✓

2	1 HP single phase panel- Capasitor Star and Run	24,500.00
3	1 HP single phase panel- Capasitor Star and Run	28,500.00
4	1 HP single phase panel- Capasitor Star and Run	32,500.00
5	3-5 HP Direction On Line (DOL) Control Panel	44,375.00
6	6-7.5HP Direction On Line (DOL) Control Panel	62,500.00
7	10-15 HP Star/Delta (S/D) Control Panel	88,750.00
8	17.5 HP Star/Delta (S/D) Control Panel	96,500.00
9	20 HP Star/Delta (S/D) Control Panel	102,900.00
10	25 HP Star/Delta (S/D) Control Panel	118,900.00
11	30-35 HP Star/Delta (S/D) Control Panel	135,500.00
12	40-41 HP Star/Delta (S/D) Control Panel	170,500.00

कास्की जिल्लाको आ.व.२०७४/०७५ को घर भाडाको स्वीकृत दररेट

(Signature)

१. कास्की जिल्लाका तपसिल बमोजिमका स्थानहरु लाई घरभाडा निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र तपसिल बमोजिमका क्षेत्रहरुमा विभाजन गर्ने निर्णय गरियो ।

क्षेत्र नं.१	पोखरा उपमहानगरपालिका वडा नं.९ महेन्द्रपुल, पालिखेचोक, चिप्लेढुङ्गा हुँदै पृथ्वीचोक, सभागृहचोक, बैदाम, रत्नपुरी पादीको क्षेत्र ।
क्षेत्र नं.२	तेसापट्टी, नालाकोमुख, विन्धवासनी, मांहाँरेयाटोल, बगर,सिम्पानी हुँदै बाग्लुङ्गा राजमार्गको सुरु बिन्दुसम्मको गणेशटोल, रामकृष्णटोल, बगालेटोल, सिमलचौर (रेडकस भवनदेखि माथि) रत्नचोक मुस्ताङ्गचोक, एयरपोर्ट, नागढुङ्गा, विरौटा सम्मको क्षेत्र
क्षेत्र नं.३	रामबजार, अमरसिंहचोक, अस्पतालचोक, रामघाट, रानीपौवा, कुँडहर, बाँझाकोपाटन समेतको क्षेत्र ।
क्षेत्र नं.४	पोखरा उपमहानगरपालिकाका बाँकी सबै क्षेत्रहरु र जिल्लाका पक्की सडक सम्म जोडिएको क्षेत्र ।
क्षेत्र नं.५	यस जिल्लाको मोटरपुगन सक्ने गा.वि.स.का क्षेत्रहरु ।
क्षेत्र नं.६	जिल्लाका मोटरपुगन नसक्ने अन्य गा.वि.स.क्षेत्रहरु ।

२. कास्की जिल्लाका विभिन्न स्थानहरुलाई उपरोक्त बमोजिमका क्षेत्रहरुमा वर्गिकरण गरिएकोमा सोही वर्गिकरण बमोजिम निम्नानसार घरभाडा निर्धारण गर्ने निर्णय गरियो ।

सि.न	घरको विवरण	आ.व.०७०/७१	आ.व.०७१/०७२	आ.व.०७३/०७४	आ.व.०७४/०७५ को प्रस्तावित
क	क्षेत्र नं.१ को पक्कीघरको प्रति वर्ग फुटको	७.७०	८.७०	१२.००	१३.२०
	क्षेत्र नं.१ को कच्चीघरको प्रतिवर्ग फुटको	४.४०	५.४०	८.००	८.८०
ख	क्षेत्र नं.२ को पक्कीघरको प्रति वर्ग फुटको	७.१५	८.१५	११.००	१२.१०
	क्षेत्र नं.२ को कच्चीघरको प्रतिवर्ग फुटको	३.३०	४.३०	७.००	७.७०
ग	क्षेत्र नं.३ को पक्कीघरको प्रति वर्ग फुटको	६.६०	७.६०	१०.००	११.००
	क्षेत्र नं.३ को कच्चीघरको प्रतिवर्ग फुटको	३.३०	४.३०	७.००	७.७०
घ	क्षेत्र नं.४ को पक्कीघरको प्रति वर्ग फुटको	५.००	६.००	९.००	९.९०
	क्षेत्र नं.४ को कच्चीघरको प्रतिवर्ग फुटको	२.७५	३.७५	६.००	६.६०
ङ	क्षेत्र नं.५ को पक्कीघरको प्रति वर्ग फुटको	४.४०	५.४०	८.००	८.८०
	क्षेत्र नं.५ को कच्चीघरको प्रतिवर्ग फुटको	२.५०	३.५०	५.००	५.५०
च	क्षेत्र नं.६ को पक्कीघरको प्रति वर्ग फुटको	३.००	४.००	८.००	८.८०
	क्षेत्र नं.६ को कच्चीघरको प्रतिवर्ग फुटको	१.९०	२.९०	४.००	४.४०
छ	सटरमात्र भाडामा लिदा माथि उल्लेखित दरमा चार गुणा कायम गर्ने				

(Signatures)

३.

उपरोक्त उल्लेखित क्षेत्रका घरहरू उल्लेखित भाडामा लिदा सामान्यतया शौचालय, धारा बत्तीको सुविधा भएको हुनु पर्ने र त्यसका अतिरिक्त मोटर ग्यारेज, कम्पाउण्ड, बगैचा, करेसावारी आदि अन्य टेलिफोन समेतको सुविधा भएमा उपरोक्त दररेटमा रेण्ट कमिटिले २० प्रतिशत सम्म थप गरी घरभाडा निर्धारण गर्न सक्नेछ ।

४. (क)

पक्किघर भन्नाले जस्ता छाना तथा कंकृतको ढलान, पि.सि.सि. एवं सिमेण्टेड गरिएको भवन, ढुङ्गा, ईट्टाको दिवाल र ब्लक समेतलाई जनाउने छ ।

(ख)

कच्चिघर भन्नाले ढुङ्गामाटोको जोडाई वा माटो इट्टाको जोडाईमा बनेको खर (फुस) को छाना वा यस्तै अन्य टायल आदिको छाना भएकोलाई जनाउनेछ ।

(ग)

सिमेण्टको जोडाई, ढलान, सिमेण्ट प्लाष्टर भएको घर पक्किघरलाई टिनको छाना भए पनि मध्यम स्तरको मानी पक्कि र कच्चि बिचको आधारमा मूल्यांकन गरिनेछ ।

५.

माथि तोकिएको क्षेत्र अन्तर्गतका घरहरूको भाडामा लिन पर्दा मुल सडक र भित्री सडक मध्ये बाहिरी मुल सडकको घर बढी महंगो पर्ने भएकोले सो संवन्धमा भित्री सडक भन्दा बाहिरी सडकका घरलाई रु.११९० प्रतिवर्ग फिट थपी दररेट कायम गर्ने ।

✱

समाप्त

✱